

たばこ

たばこ 薬剤防除 病害

商品名 病害名等	作用機構分類コード		対象病害	注意事項
	殺菌剤	殺虫剤		
レンテミン液剤	NC		モザイク病感染防止	・苗床（植付直前）のみ使用（発病後には効果がない）
アドマイヤー水和剤		4A	黄斑えそ病 (アブラムシ類)	・茎葉散布 ・蜜に毒性があるので桑園に隣接するたばこ畑では使用しない ・ミツバチに対して影響があるので注意する
テルスター水和剤		3A		
トレボン乳剤		3A		
オルトラン水和剤		1B		
クロールピクリン		8B	立枯病、疫病、黒根病、わい化病、センチュウ類	
クロピク80		8B	立枯病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類	
クロルピクリン錠剤		8B	立枯病、わい化病、センチュウ類	
ディ・トラベックス油剤		8A, 8F	立枯病、黒根病、センチュウ類	
ナイスカッブル	31, 25		立枯病、空洞病	・茎葉散布、高温多湿時にクロロシス（黄化）を生じることある
ヒトマイシン液剤S	25		立枯病、空洞病、野火病、角斑病	・茎葉散布
アグリマイシン-100	41, 25		疫病、空洞病、野火病、角斑病	・茎葉散布、高温多湿時にクロロシス（黄化）を生じることある
カスミンボルドー	24, M1		疫病	・茎葉散布
銅パーシン水和剤	24, M1			・茎葉散布
ブリザード水和剤	27, M5		疫病、うどんこ病	・茎葉散布 ・蜜に対して影響があるので注意する
ユニフォーム粒剤	11, 4		疫病	・株元散布（大土寄期） ・作条土壌混和（植付前）
オラクル顆粒水和剤	21			・株元灌注 ・土壌表面散布 ・発病前又は発病初期に処理する
レーバスフロアブル	40			・茎葉散布

たばこ 薬剤防除 病害

商品名 病害名等	作用機構分類 コード	対象病害	注意事項
	殺菌剤		
トップジンM水和剤	1	黒根病、腰折病	・育苗期のみ使用（本畑使用不可）
ベンレート水和剤	1		
アミスター20フロアブル	11	赤星病、菌核病	・茎葉散布 ・蚕に対して影響があるので注意する
ポリオキシシンAL水和剤	19	赤星病、灰色かび病	・茎葉散布
ポリオキシシンAL水溶剤	19	赤星病、うどんこ病、菌核病、灰色かび病	・茎葉散布 ・眼に対して刺激性があるので注意する
ベルコート水和剤	M7	赤星病、うどんこ病、灰色かび病	・茎葉散布 ・蚕に対して影響があるので注意する
スミレックス水和剤	2	菌核病	・株元灌注（大土寄期まで）
フロンサイド水和剤	29		
ダコニール1000	M5	うどんこ病	・茎葉散布
トリフミン水和剤	3		・茎葉散布 ・希釈倍数が他の薬剤と大幅に異なるので十分注意すること
ルビゲン水和剤	3		・茎葉散布
ラリー水和剤	3		・茎葉散布
サルバトーレME	3		・茎葉散布
サンヨール	M1		・茎葉散布 ・高温時散布は葉害の恐れがあるので注意する