

除草剤 水稲

1) 水 稲

本田移植前除草剤

商品名 項目	作用機構分類 コード	適用する栽培方法・場所			備 考	
		移 植		直 播		
		早期	普通期			
サンダーボルト 0 0 7	9, 14	○	○		水田耕起 20～10 日 前	20 年度採用
シング乳剤	0, 15	○	○			
デルカット乳剤	14, 15	○	○			
ベクサーフロアブル	14	○	○			
マーシェットジャンボ	15	○	○			

除草剤 水稻

本田移植後生育初期除草剤

商品名	項目	作用機構分類 コード	適用する栽培方法			備 考	
			移 早期	植 普通期	直 播		
アールタイプフロアブル/シュナイデンフロアブル		2, 27	○	○	○	一発処理	29年度採用
アールタイプ1キロ粒剤/シュナイデン1キロ粒剤			○	○	○	一発処理	29年度採用
アクシズMX 1 キロ粒剤			○	○		一発処理	27年度採用
アクト1キロ粒剤		2, 15	○	○			
アクト粒剤			○	○			
アシュラジャンボ		2, 14, 27	○	○	○	一発処理	一発処理
アシュラフロアブル			○	○	○	一発処理	一発処理
アシュラ1キロ粒剤			○	○	○	一発処理	一発処理
アップレZ 1 キロ粒剤		0, 2, 14	○	○		一発処理	令 2 年度採用
アップレZジャンボ			○	○		一発処理	令 2 年度採用
アップレZフロアブル			○	○		一発処理	令 2 年度採用
アピロイーグルフロアブル		0, 2, 15	○	○	○		
アピログロウMX 1 キロ粒剤		2, 15, 27	○	○	○	一発処理	28年度採用
アピログロウMXジャンボ			○	○	○	一発処理	28年度採用
アピログロウMXエアー粒剤			○	○	○	一発処理	令 5 年度採用
イッテツ 1 キロ粒剤		2, 15, 27	○	○		一発処理	19年度採用
イッテツジャンボ			○	○		一発処理	19年度採用
イッテツフロアブル			○	○	○		
イッポンD 1 キロ粒剤 5 1		0, 2, 14	○	○	○	一発処理	24年度採用
イッポンDジャンボ			○	○		一発処理	25年度採用
イッポンDフロアブル			○	○	○	一発処理	25年度採用
イネキング1キロ粒剤		14, 27	○	○	○	一発処理	22年度採用
イネキングジャンボ			○	○	○	一発処理	22年度採用
イネキングフロアブル			○	○	○	一発処理	22年度採用
イネリーグ1キロ粒剤		4, 27, 15	○	○	○	一発処理	令 5 年度採用
イネリーグジャンボ			○	○	○	一発処理	令 5 年度採用
イネリーグフロアブル			○	○	○	一発処理	令 5 年度採用
イノーバトリオ1キロ粒剤 5 1		0, 2, 15	○	○		一発処理	26年度採用
イノーバDX 1 キロ粒剤 5 1			○	○			
イノーバDXアップ1キロ粒剤 5 1			○	○	○	一発処理	20年度採用
ウィナー1キロ粒剤 5 1		0, 2, 15	○	○	○	一発処理	27年度採用
ウィナーLジャンボ			○	○	○	一発処理	27年度採用
ウィナーLフロアブル			○	○	○	一発処理	27年度採用
ウルティモZ 1 キロ粒剤		2, 27, 33	○	○	○	一発処理	令 4 年度採用
ウルティモZジャンボ			○	○	○	一発処理	令 4 年度採用
ウルティモZフロアブル			○	○	○	一発処理	令 4 年度採用
エーワン1キロ粒剤		0, 27	○	○	○	一発処理	23年度採用
エーワンジャンボ			○	○	○	一発処理	23年度採用
エーワンフロアブル			○	○	○	一発処理	23年度採用
エリジャンジャンボ		15	○	○			
エンペラージャンボ		2, 14, 27	○	○	○	一発処理	令 3 年度採用
エンペラーフロアブル			○	○	○	一発処理	令 3 年度採用
エンペラー1キロ粒剤			○	○	○	一発処理	令 3 年度採用
オーक्सフロアブル			○	○		一発処理	20年度採用
カイリキZジャンボ		2, 15, 27	○	○	○	一発処理	令 4 年度採用
カウンシルエナジージャンボ/アバンティジャンボ		2, 15, 27	○	○		一発処理	令元年度採用
カウンシルエナジーフロアブル/アバンティフロアブル			○	○		一発処理	令元年度採用
カウンシルエナジー1キロ粒剤/アバンティ1キロ粒剤			○	○		一発処理	令元年度採用
カウンシルコンプリート1キロ粒剤/ボデーガードプロ1キロ粒剤 1)		2, 27	○	○		一発処理	30年度採用
カウンシルコンプリートジャンボ/ボデーガードプロジャンボ			○	○		一発処理	30年度採用
カウンシルコンプリートフロアブル/ボデーガードプロフロアブル			○	○		一発処理	30年度採用

注：1) 令和元年度に田植同時処理でも採用

除草剤 水稻

本田移植後生育初期除草剤

商品名	項目	作用機構分類 コード	適用する栽培方法			備 考	
			移 植		直 播		
			早期	普通期			
カチボシ1キロ粒剤5 1		2, 15, 27	○	○		一発処理	28年度採用
カチボシLフロアブル			○	○		一発処理	28年度採用
カチボシLジャンボ			○	○		一発処理	28年度採用
カットダウン1キロ粒剤		2, 14	○	○		一発処理	29年度採用
かねつぐ1キロ粒剤		2, 15	○	○		一発処理	29年度採用
ガンガン1キロ粒剤			○	○		一発処理	30年度採用
ガンガンジャンボ			○	○		一発処理	30年度採用
キクベジャンボ		0, 2, 15	○	○			
キックバイ1キロ粒剤		0, 2	○	○	○		
キマリテ1キロ粒剤		15, 27	○	○	○	一発処理	30年度採用
キマリテジャンボ			○	○	○	一発処理	30年度採用
キマリテフロアブル			○	○	○	一発処理	30年度採用
キラリ1キロ粒剤		2, 14, 27	○	○	○	一発処理	令4年度採用
キラリジャンボ			○	○	○	一発処理	令4年度採用
キラリフロアブル			○	○	○	一発処理	令4年度採用
キリフダエースジャンボ		0, 2, 15	○	○			
キルクサ1キロ粒剤		14	○	○		初期除草剤	24年度採用
銀河1キロ粒剤		0, 2, 14	○	○		一発処理	28年度採用
銀河フロアブル			○	○		一発処理	28年度採用
銀河ジャンボ			○	○		一発処理	28年度採用
クサトッタ1キロ粒剤/スラッシャ1キロ粒剤		0, 5, 15, 27	○	○	○	一発処理	
クサトリエースLジャンボ		0, 2, 15	○	○			
草笛フロアブル		0, 14	○	○		初期除草剤	19年度採用
草笛ジャンボ			○	○			
クサホープD粒剤		5, 15, 27	○	○			
クサメッツLフロアブル		2, 15	○	○			
クミスターLジャンボ/アルファードLジャンボ		0, 2, 15	○	○		一発処理	28年度採用
クミスターLフロアブル/アルファードLフロアブル			○	○		一発処理	28年度採用
クミスター1キロ粒剤5 1/アルファード1キロ粒剤5 1			○	○		一発処理	28年度採用
クラッシュ1キロ粒剤			○	○			
クラッシュEXジャンボ			○	○			
クラール1キロ粒剤		5, 15	○	○		初期剤	令元年度採用
クリアホープフロアブル		0, 14	○	○		一発処理	25年度採用
ゲットスター1キロ粒剤		14, 27	○	○		一発処理	25年度採用
ゲットスタージャンボ			○	○		一発処理	25年度採用
ゲットスターフロアブル			○	○		一発処理	25年度採用
月光フロアブル		0, 2, 15	○	○		一発処理	29年度採用
月光1キロ粒剤			○	○		一発処理	29年度採用
月光ジャンボ			○	○		一発処理	29年度採用
ゴウワン1キロ粒剤5 1		0, 2, 4	○	○	○	一発処理	20年度採用
ゴエモン1キロ粒剤		0, 2, 15	○	○		一発処理	28年度採用
ゴエモンジャンボ			○	○		一発処理	29年度採用
ゴエモンフロアブル			○	○		一発処理	28年度採用
ゴーサイン粒剤			○	○			
コメット1キロ粒剤		2, 14, 27	○	○		一発処理	28年度採用
コメットジャンボ			○	○		一発処理	28年度採用
コメットフロアブル			○	○		一発処理	28年度採用
ザ・ワンフロアブル		0, 2, 14	○	○			

除草剤 水稻

本田移植後生育初期除草剤

商品名 項目	作用機構分類 コード	適用する栽培方法			備 考	
		移 植		直 播		
		早期	普通期			
サスケーラジカルジャンボ	0, 2, 15, 27	○	○		一発処理	19年度採用
サラブレッドK A I 1 キロ粒剤	0, 2, 14	○	○		一発処理	28年度採用
サラブレッドK A I ジャンボ		○	○		一発処理	28年度採用
サラブレッドK A I フロアブル		○	○		一発処理	28年度採用
サラブレッドK A I 4 0 0 F G	0, 2, 14	○	○	○	一発処理	令 3 年度採用
サラブレッドフロアブル	0, 2	○	○			
シーゼットフロアブル	0, 27	○	○			
シェリフ 1 キロ粒剤	1, 2, 5, 15	○	○			
忍 1 キロ粒剤	2, 14, 27	○	○	○	一発処理	26年度採用
忍ジャンボ		○	○	○	一発処理	26年度採用
忍フロアブル		○	○	○	一発処理	26年度採用
ジェイソウルジャンボ	15, 27, 33	○	○	○	一発処理	令 3 年度採用
ジェイソウルフロアブル		○	○	○	一発処理	令 3 年度採用
ジェイソウル 1 キロ粒剤		○	○	○	一発処理	令 3 年度採用
ジェイフレンドフロアブル	0, 14, 27	○	○	○	一発処理	30年度採用
シグナス 1 キロ粒剤	2, 15	○	○	○	一発処理	令元年度採用
シグナスジャンボ		○	○	○	一発処理	令 3 年度採用
シグナスフロアブル		○	○	○	一発処理	令 3 年度採用
ショウリョク S 粒剤	0, 2, 14, 15	○	○		一発処理	26年度採用
ショキニーフロアブル	0, 14	○	○			
シリウスエグザ 1 キロ粒剤	0, 2, 14, 27	○	○		一発処理	27年度採用
シリウスエグザジャンボ		○	○		一発処理	27年度採用
シリウスエグザフロアブル		○	○		一発処理	27年度採用
シリウスターボジャンボ	0, 2, 5, 27	○	○		一発処理	21年度採用
シリウスターボフロアブル		○	○	○	一発処理	23年度採用
シリウスターボ1キロ粒剤		○	○			
ジャスタジャンボ/クサウエボンジャンボ	2, 27, 33	○	○	○	一発処理	令 3 年度採用
ジャスタフロアブル/クサウエボンフロアブル		○	○	○	一発処理	令 3 年度採用
ジャスタ 1 キロ粒剤/クサウエボン 1 キロ粒剤		○	○	○	一発処理	令 3 年度採用
スウィープフロアブル	14, 27	○	○		初期剤	21年度採用
スパークスター粒剤	2, 5, 15	○	○			27年度採用
スマート 1 キロ粒剤	15, 27	○	○			24年度採用
スマートフロアブル		○	○	○		
ゼータジャガーフロアブル	2, 14, 27	○	○	○	一発処理	令 6 年度採用
ゼータタイガー 1 キロ粒剤/ドラゴンホーク Z 1 キロ粒剤	0, 2, 14	○	○	○	一発処理	30年度採用
ゼータタイガージャンボ/ドラゴンホーク Z ジャンボ		○	○		一発処理	30年度採用
ゼータタイガーフロアブル/ドラゴンホーク Z フロアブル		○	○	○	一発処理	30年度採用
ゼータハンマー 1 キロ粒剤	2, 14	○	○		一発処理	30年度採用
ゼータハンマージャンボ		○	○		一発処理	30年度採用
ゼータハンマーフロアブル		○	○		一発処理	30年度採用
ゼータプラスジャンボ	2, 27	○	○	○	一発処理	令 3 年度採用
ゼータプラスフロアブル		○	○	○	一発処理	令 3 年度採用
ゼータプラス 1 キロ粒剤 1)		○	○	○	一発処理	令 3 年度採用

注:1) 田植同時処理で行う場合には、田面の均平や水管理、苗の植付深度に注意するなど、葉害の発生防止に努める。

除草剤 水稻

本田移植後生育初期除草剤

商品名 項目	作用機構分類 コード	適用する栽培方法			備 考	
		移 植		直 播		
		早期	普通期			
ゼータファイヤ1キロ粒剤	0, 2	○	○		一発処理	26年度採用
ゼータファイヤジャンボ		○	○		一発処理	26年度採用
ゼータファイヤフロアブル		○	○		一発処理	26年度採用
センイチMX1キロ粒剤/フルパワーMX1キロ粒剤	2, 14, 27	○	○		一発処理	28年度採用
センイチMZジャンボ/フルパワーMXジャンボ		○	○		一発処理	30年度採用
ダイナマンD1キロ粒剤 51	0, 2, 4, 15	○	○	○		
ダイナマンDフロアブル		○	○	○		
ダブルスターSB顆粒		○	○	○	一発処理	19年度採用
ツルギ250粒剤	2, 15, 27	○	○		一発処理	令2年度採用
ツルギジャンボ		○	○		一発処理	令2年度採用
デオーレ1キロ粒剤	0, 27, 2	○	○	○	一発処理	令4年度採用
デオーレジャンボ		○	○	○	一発処理	令5年度採用
デマカットフロアブル	2, 15, 27	○	○			
天空1キロ粒剤	0, 2, 14	○	○		一発処理	令元年度採用
ドニチS1キロ粒剤	0, 2, 15	○	○		一発処理	20年度採用
トビキリジャンボ	0, 15, 27	○	○		一発処理	21年度採用
トレディプラス1キロ粒剤	0, 2, 4	○	○			
トレディプラスジャンボ		○	○			
トレディワイド1キロ粒剤	0, 1, 2, 4	○	○		一発処理	20年度採用
ドリフ1キロ粒剤 1)	2, 4, 15	○	○	○	一発処理	令3年度採用
ナイスショットジャンボ	0, 15, 27	○	○			
ネビロス-ラジカルジャンボ	0, 2, 15	○	○			
バッチリ1キロ粒剤	0, 2, 14	○	○	○	一発処理	21年度採用
バッチリジャンボ		○	○	○	一発処理	22年度採用
バッチリLXジャンボ/デルタアタックジャンボ		○	○		一発処理	29年度採用
バッチリLXフロアブル/デルタアタックフロアブル		○	○		一発処理	29年度採用
バッチリLX1キロ粒剤/デルタアタック1キロ粒剤		○	○		一発処理	29年度採用
バッチリフロアブル		○	○	○	一発処理	21年度採用
パデホープ1キロ粒剤	0, 15	○	○			
ハヤテ粒剤	0, 2, 5, 15	○	○			
ヒエクリーン1キロ粒剤	2	○	○	○		
ビッグシュアエース1キロ粒剤	0, 2, 15	○	○	○	一発処理	19年度採用

注:1) 田植同時処理で行う場合には、田面の均平や水管理、苗の植付深度に注意するなど、葉害の発生防止に努める。

除草剤 水稻

本田移植後生育初期除草剤

商品名 項目	作用機構分類 コード	適用する栽培方法			備 考	
		移 植	直 播			
		早期 普通期				
フジグラス粒剤 1 7	2, 15	○	○			
プライオリティ 1 キロ粒剤	2, 27	○	○		一発処理	令 2 年度採用
プライオリティジャンボ		○	○		一発処理	令 2 年度採用
フルイニングスカイ 500 グラム粒剤	15, 14, 2, 27	○	○	○	一発処理	令 5 年度採用
フルチャージジャンボ	2, 14	○	○		一発処理	23 年度採用
ブルゼータ 1 キロ粒剤	2, 27	○	○		一発処理	27 年度採用
ブルゼータジャンボ		○	○		一発処理	27 年度採用
ブルゼータフロアブル		○	○		一発処理	27 年度採用
ブレッサフロアブル	14, 27	○	○			
ベクサーフロアブル	14	○	○			
ボッシブル 1 キロ粒剤	15, 27	○	○		一発処理	24 年度採用
ボッシブルフロアブル		○	○		一発処理	24 年度採用
ホットコンビフロアブル		○	○		初期処理	27 年度採用
ボデーガードジャンボ		○	○		一発処理	23 年度採用
ボデーガードフロアブル		○	○		一発処理	23 年度採用
ボデーガード 1 キロ粒剤		○	○		一発処理	23 年度採用
マサカリ L ジャンボ	2, 4, 15	○	○			
マキシー MX 1 キロ粒剤	15, 27	○	○		一発処理	24 年度採用
マスラオ 1 キロ粒剤	2, 27	○	○		一発処理	令 2 年度採用
マスラオフロアブル		○	○		一発処理	令 2 年度採用
ミスターホームラン 1 キロ粒剤 5 1	0, 2, 4	○	○	○		
ミスターホームラン L ジャンボ		○	○			
ムソウ 1 キロ粒剤	2, 15	○	○	○	一発処理	25 年度採用
ムソウジャンボ		○	○		一発処理	27 年度採用
メガゼータジャンボ/ビクトリー Z ジャンボ	2, 14	○	○		一発処理	25 年度採用
メガゼータフロアブル/ビクトリー Z フロアブル		○	○		一発処理	25 年度採用
メガゼータ 1 キロ粒剤/ビクトリー Z 1 キロ粒剤		○	○		一発処理	25 年度採用
モゲトン粒剤	0	○	○	○		
ユートピア粒剤 1 5	2, 14	○	○			
ユニハープフロアブル	15, 27	○	○			
ヨシキタ 1 キロ粒剤	0, 2, 14	○	○		一発処理	21 年度採用
ヨシキタフロアブル		○	○		一発処理	21 年度採用
ライジンパワー 1 キロ粒剤	14, 15, 27	○	○		一発処理	27 年度採用
ライジンパワーフロアブル		○	○		一発処理	27 年度採用
ラオウジャンボ	0, 2, 15, 27	○	○	○	一発処理	令 6 年度採用
リボルバー 1 キロ粒剤	1, 2, 15	○	○	○		
流星 1 キロ粒剤	2, 14, 27	○	○	○	一発処理	令 6 年度採用
流星ジャンボ	2, 14, 27	○	○	○	一発処理	令 6 年度採用
ロングットフロアブル	0, 2, 15	○	○			
ワンオール S 1 キロ粒剤	5, 15, 27	○	○			
ワンオール粒剤	15, 27	○	○			
ワンベストフロアブル	0, 15, 27	○	○			

除草剤 水稻

本田移植後生育中・後期除草剤

商品名 項目	作用機構分類 コード	適用する栽培方法			備考	
		移 植		直 播		
		早期	普通期			
アトカラSジャンボMX/セカンドショットSジャンボMX	2, 27	○	○	○	中期処理剤	令和元年度採用・雑草イネ防除
アトトリ豆つぶ250	2	○	○		中後期処理剤	29年度採用
アトトリ1キロ粒剤		○	○		中後期処理剤	29年度採用
アレイルSC	2	○	○	○	中後期処理剤	令和5年度採用
ウィードコア1キロ粒剤	2, 4, 27	○	○	○	中後期処理剤	令和6年度採用
2, 4-Dアミン塩	4		○			
クサファイター1キロ粒剤	1, 2	○	○		中後期処理剤	24年度採用
グラスジンMナトリウム液剤	4, 6	○	○			
グラスジンMナトリウム粒剤		○	○			
クリンチャー1キロ粒剤	1	○	○	○		
クリンチャーEW		○	○	○		
クリンチャージャンボ		○	○			
クリンチャーバスME液剤	1, 6	○	○	○		
ゲバード1キロ粒剤	0, 2, 14, 27	○	○	○	中期処理剤	30年度採用
スケダチ1キロ粒剤	2	○	○		中期処理剤	24年度採用
ツイゲキ1キロ粒剤	2, 5, 27	○	○	○	中後期処理剤	令和3年度採用
ツインスター1キロ粒剤	0. 2	○	○		中期処理剤	28年度採用
ツインスタージャンボ		○	○		中期処理剤	28年度採用
テッケン1キロ粒剤/ニトウリュウ1キロ粒剤	2, 27	○	○		中後期処理剤	29年度採用
テッケンジャンボ/ニトウリュウジャンボ		○	○		中後期処理剤	令和2年度採用
トドメMF1キロ粒剤	1	○	○		中後期処理剤	令和2年度採用
トドメMF乳剤		○	○		中後期処理剤	令和2年度採用
トドメバスMF液剤	1, 6	○	○	○	中後期処理剤	令和4年度採用
ナイスミドル1キロ粒剤	2, 5, 15	○				令和2年度採用・雑草イネ防除
ハイカット1キロ粒剤	1, 2, 5, 27	○	○	○	中後期処理剤	21年度採用
ハイスコープ1キロ粒剤/ルナクロス1キロ粒剤	33, 27	○	○	○	中後期処理剤	令和5年度採用
バサグラン液剤（ナトリウム塩）	6	○	○	○		
バサグラン粒剤（ナトリウム塩）		○	○	○		
ヒエクリーンバサグラン粒剤	2, 6	○	○	○	後期処理剤	20年度採用
フルイニングジャンボ	2, 14, 15, 27	○			中期処理剤	令和2年度採用・雑草イネ防除
レプラス1キロ粒剤	0, 2, 5, 27	○			中期処理剤	30年度採用・雑草イネ防除
レプラスジャンボ	0, 2, 5, 27	○	○		中期処理剤	令和2年度採用
レプラスエアー粒剤	0, 2, 5, 27	○	○	○	中後期処理剤	令和3年度採用
ロイヤント乳剤	4	○	○	○	中後期処理剤	令和5年度採用
ワイドショット1キロ粒剤	2, 27	○	○		中期処理剤	令和元年度採用
ワイドパワー粒剤	2, 6	○	○	○	中期処理剤	25年度採用
粒状水中2, 4-D	4		○	○		

除草剤 水稲

水稲跡地農道・畦畔

項目 商品名	作用機構分類 コード	適用する場所		備考
		水稲跡地	畦畔農道	
カソロン粒剤4.5	29		○	29年度採用
グラスショット液剤	2		○	
クロレートS	0	○		水稲刈取後
ザクサ液剤	10		○	24年度採用
サンダーボルト007	9, 14	○	○	収穫14日前まで
タッチダウンiQ	9	○		
バスタ液剤	10	○	○	
プリグロックスL	22		○	
ラウンドアップマックスロード	9	○	○1)	
草枯らしMIC	9	○	○	

注：1) ラウンドアップ専用ノズル（ラウンドノズル®ULV5）を用いた希釈水少量散布（5ℓ/10a）でも令和元年度採用

水稲刈り跡

項目 商品名	作用機構分類 コード	備考
クロレートS	0	水稲刈取後
ラウンドアップマックスロード	9	