

きゅうり

きゅうり 薬剤防除 病害

| 商品名 病害名 | 作用機構分類 コード | 斑点 細菌病 | 苗立 枯病 | べと 病 | 疫病 | 灰色 かび病 | 菌核 病 | つる 割病 | つる 枯病 | 炭疽 病 | うどんこ 病 | 褐斑 病 | 黒星 病 | 備考 |
|----------------|---------------|-----------|----------|---------|----|-----------|---------|----------|----------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| | 殺菌剤 | | | | | | | | | | | | | |
| アフエットフロアブル | 7 | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | 21年度採用 |
| アミスター20フロアブル | 11 | | | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | |
| アミスターオプティフロアブル | 11, M5 | | | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アリエッティC水和剤 | M4, P7 | | | ○ | | | | | | | | ○ | | 24年度採用 |
| アリエッティ水和剤 | P7 | | | ○ | | | | | | | | | | |
| インプレッションクリア | 未定 | | | | | ○ | | | | | ○ | | | 27年度採用 |
| イデクリーン水和剤 | M2, M1 | ○ | | | | | | | | | | ○ | | 24年度採用 |
| エコピタ液剤 | 未定 | | | | | | | | | | ○ | | | 19年度採用 |
| エトフィンフロアブル | 22 | | | ○ | | | | | | | | | | 27年度採用 |
| 園芸ボルドー | M2 | ○ | | ○3) | | | | | | ○3) | ○3) | ○ | | 26年度採用 |
| オーソサイド水和剤80 | M4 | | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | | ○ | | |
| オリゼメート粒剤 | P2 | ○ | | | | | | | | | | | | |
| カスミンボルドー | 24, M1 | ○ | | ○ | | | | | | | ○ | | | |
| カーゼートPZ水和剤 | 27, M3 | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 銅パーシン水和剤 | 24, M1 | ○ | | ○ | | | | | | | ○ | | | |
| カナメフロアブル | 7 | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | 令6年度採用 |
| カリグリーン | NC | | | | | ○2) | | | | | ○2) | | | |
| カンタスドライブフロアブル | 7 | | | | | ○ | ○ | | | | | ○ | | |
| カンパネラ水和剤 | 40, M3 | | | ○ | | | | | | | | ○ | | 26年度採用 |
| キノンドーフロアブル | M1 | ○ | | ○ | | | | | | ○ | | | | |
| キノンドー水和剤40 | M1 | ○ | | ○ | | | | | | ○ | | | | |
| クリーンカップ | M1, 未定 | ○ | | ○ | | ○1) | | | | | ○1) | ○ | | 26年度採用 |

注：1) 野菜類で登録 2) 野菜類（トマト、ミニトマトを除く）で登録 3) ウリ類で登録

きゅうり

きゅうり 薬剤防除 病害

| 商品名 | 病害名 | 作用機構分類 コード | 斑点細菌病 | 苗立枯病 | べと病 | 疫病 | 灰色かび病 | 菌核病 | つる割病 | つる枯病 | 炭疽病 | うどんこ病 | 褐斑病 | 黒星病 | 備考 |
|------------------|-----|---------------|-------|------|-----|----|-------|-----|------|------|-----|-------|-----|-----|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゲッター水和剤 | | 1, 10 | | | | | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | |
| ケンジャフロアブル | | 7 | | | | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | 30年度採用 |
| サブロール乳剤/セーフガード乳剤 | | 3 | | | | | | | | | | ○ | | | |
| サンプロDMフロアブル | | 45, 40 | | | ○ | | | | | | | | | | 27年度採用 |
| サンヨール | | M1 | | | ○ | | | | | | | ○ | | | |
| シトラノフロアブル | | M1, M5 | ○ | | ○ | | | | | | | | ○ | | |
| ジーファイン水和剤 | | NC, M1 | ○ | | | | ○ | | | | | ○4) | | | |
| ジオゼット水和剤 | | 19 | | | | | ○ | | | | | ○ | | | 28年度採用 |
| ジマンダイセンフロアブル | | M3 | ○ | | ○ | | | | | | | | ○ | | |
| ジマンダイセン水和剤 | | M3 | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| ジャストフィットフロアブル | | 43, 40 | | | ○ | | | | | | | | | | 24年度採用 |
| ジャストミート顆粒水和剤 | | 17, 12 | | | | | ○ | ○ | | | | | | | |
| ショウチノスケフロアブル | | U13, 9 | | | | | ○ | | | | | ○ | | | 30年度採用 |
| ストロビーフロアブル | | 11 | | | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | |
| スクレアフロアブル | | 11 | | | | | | ○ | | | ○ | | | | 29年度採用 |
| スミブレンド水和剤 | | 10, 2 | | | | | ○ | ○ | | | | | ○ | | |
| スミレックス水和剤 | | 2 | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | |
| セイビアーフロアブル20 | | 12 | | | | | ○ | ○ | | | | | ○ | | |
| ゾーバックエニベル顆粒水和剤 | | 49, M03 | | | ○ | | | | | | | | | | 令3年度採用 |
| ゾーバックエンテクタSE | | 21, 49 | | | ○ | | | | | | | | | | 令6年度採用 |
| ダイヤモンド | | M7, 17 | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | |
| ダイパワー水和剤 | | M7, M4 | | | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | 25年度採用 |
| ダコニール1000 | | M5 | | ○2) | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ダコニールくん煙剤 | | M5 | | | ○ | ○ | | | | | | ○ | | ○ | |
| ダコニール粉剤 | | M5 | | | ○ | | | | | | ○ | | | | |
| タチガレン液剤 | | 32 | | ○3) | | | | | | | | | | | |
| テーク水和剤 | | 3, M3 | | | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | | |
| ドーシャスフロアブル | | 21, M5 | | | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 19年度採用 |

注：2) 苗立枯病（リゾクトニア菌）で登録 3) 苗立枯病（フザリウム菌、ピシウム菌）で登録 4) 野菜類（なすを除く）で登録

きゅうり

きゅうり 薬剤防除 病害

| 商品名 | 病害名 | 作用機構分類 コード | 斑点細菌病 | 苗立枯病 | べと病 | 疫病 | 灰色かび病 | 菌核病 | つる割病 | つる枯病 | 炭疽病 | うどんこ病 | 褐斑病 | 黒星病 | 備考 |
|----------------|-----|---------------|-------|------|-----|----|-------|-----|------|------|-----|-------|-----|-----|--------|
| | | 殺菌剤 | | | | | | | | | | | | | |
| ドキリンフロアブル | | M1 | ○ | | ○ | | | | | | ○ | | | | |
| トップジンM水和剤 | | 1 | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| ニマイバー水和剤 | | 1, 10 | | | | | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | 令2年度採用 |
| ハーモメイト水溶剤 | | NC | | | | | ○1) | | | | | ○1) | | | |
| パチスター水和剤 | | 未定 | | | | | ○2) | | | | | ○2) | | | 24年度採用 |
| ハチハチ乳剤 | | 39 | | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | 兼殺虫剤 |
| パレード20フロアブル | | 7 | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | 30年度採用 |
| パンチョ T F 顆粒水和剤 | | U6, 3 | | | | | | | | | | ○ | | | |
| ピカットフロアブル | | 7, 9 | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | 30年度採用 |
| ビクシオDF | | 17 | | | | | ○ | ○ | | | | | | | 26年度採用 |
| ビシロックフロアブル | | U17 | | | ○ | | | | | | | | | | 30年度採用 |
| ファンタジスタ顆粒水和剤 | | 11 | | | | | ○ | ○ | | | | | | | 24年度採用 |
| ファンベル顆粒水和剤 | | M7, 11 | | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 24年度採用 |
| フェスティバル水和剤 | | 40 | | | ○ | | | | | | | | | | |
| フェスティバルC水和剤 | | 40, M1 | | | ○ | | | | | | | | | | |
| フォリオゴールド | | 4, M5 | | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | |
| ブリザード水和剤 | | 27, M5 | | | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | |
| フルピカフロアブル | | 9 | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | | |
| プロパティフロアブル | | 50 | | | | | | | | | | ○ | | | 30年度採用 |
| ベジセイバー | | 7, M5 | | | ○ | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 29年度採用 |
| ブロードワン顆粒水和剤 | | 1, 9 | | | | | ○ | ○ | | | | | | | 令5年度採用 |
| プロポーズ顆粒水和剤 | | 40, M5 | | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | 20年度採用 |
| ベトファイター顆粒水和剤 | | 27, 40 | | | ○ | | | | | | | | | | 23年度特採 |
| ベネセット水和剤 | | 40, M3 | | | ○ | | | | | | | | ○ | | 26年度採用 |
| ベフドー水和剤 | | M7, M1 | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バルコートフロアブル | | M7 | | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |

注：1) 野菜類で登録 2) 野菜類（トマト、ミニトマトを除く）で登録

きゅうり

きゅうり 薬剤防除 病害

| 商品名 病害名 | 作用機構分類 コード | 斑点細菌病 | 苗立枯病 | べと病 | 疫病 | 灰色かび病 | 菌核病 | つる割病 | つる枯病 | 炭疽病 | うどんこ病 | 褐斑病 | 黒星病 | 備考 |
|---------------|---------------|-------|------|-----|----|-------|-----|------|------|-----|-------|-----|-----|--------|
| | 殺菌剤 | | | | | | | | | | | | | |
| ベルコート水和剤 | M7 | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | |
| ベンコセブフロアブル | M3 | | | ○ | | | | | | ○ | | ○ | | |
| ベンコセブ水和剤 | M3 | | | ○ | | | | | | ○ | | ○ | ○ | |
| ベンレート水和剤 | 1 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | |
| ボトキラー水和剤 | BM2 | | | | | ○1) | | | | | ○1) | | | |
| ホライズンドライフロアブル | 11, 27 | | | ○ | | | | | | | | | | |
| ポリオキシシリンAL水溶剤 | 19 | | | | | ○ | | | | | ○ | | | |
| ポリオキシシリンAL乳剤 | 19 | | | | | | | | | | ○ | | | |
| ポリベリン水和剤 | M7, 19 | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | | |
| ミギワ10フロアブル | 52 | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | 令5年度採用 |
| ムッシュボルドーDF | M1 | ○ | | | | | | | | | | | | 26年度採用 |
| モレスタン水和剤 | M10 | | | | | | | | | | ○ | | | |
| ヨネポン水和剤 | M1 | ○ | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | |
| ライメイフロアブル | 21 | | | ○ | | | | | | | | | | 20年度採用 |
| ラミック顆粒水和剤 | 50, M7 | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | | 29年度採用 |
| ラリー水和剤 | 3 | | | | | | | | | | ○ | | | |
| ランマンフロアブル | 21 | | | ○ | | | | | | | | | | |
| リゾレックス水和剤 | 14 | | ○2) | | | | | | | | | | | |
| リドミルゴールドMZ | 4, M3 | | | ○ | | | | | | | | | | 23年度採用 |
| リドミル銅水和剤 | 4, M1 | | | ○ | | | | | | | | | | |
| ルビゲン水和剤 | 3 | | | | | | | | | | ○ | | | |
| ロブラール500アクア | 2 | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | |
| ロブラール水和剤 | 2 | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | |

注：1) 野菜類で登録 2) 苗立枯病（リゾクトニア菌）で登録

きゅうり

きゅうり 薬剤防除 害虫

| 商品名 | 害虫名 | 作用機構分類 コード | タ ネ バ エ | ウ リ ハ ム シ | ア ブ ラ ム シ 類 | ウ リ ノ メ イ ガ (ワ タ ヘ リ ク ロ ノ メ イ ガ) | ハ ス モ ン ヨ ト ウ | ネ キ リ ム シ 類 | コ ナ ジ ラ ミ 類 | ハ ダ ニ 類 | ア ザ ミ ウ マ 類 | ネ コ ブ セ ン チ ュ ウ | ハ モ グ リ バ エ 類 | チ ヤ ノ ホ コ リ ダ ニ | 備 考 |
|-----------------------|-----|---------------|------------------|-----------------------|----------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------|
| | | 殺虫剤 | | | | | | | | | | | | | |
| アーデント水和剤 | | 3A | | | ○ | | | | ○1) | ○ | ○3) | | | | |
| アクタラ粒剤5 | | 4A | | | ○ | | | | ○ | | | | ○5) | | |
| アクタラ顆粒水溶剤 | | 4A | | | ○ | | | | ○ | | ○3) | | | | |
| アグリメック | | 6 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | 30年度採用 |
| アグロスリン水和剤 | | 3A | | | ○ | | | | ○1) | | ○4) | | | | |
| アグロスリン乳剤 | | 3A | | | ○ | | | | ○1) | | ○4) | | ○5) | | |
| アディオオン乳剤 | | 3A | | ○ | ○ | | | | ○1) | | | | | | |
| アドマイヤー1粒剤 | | 4A | | | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | |
| アドマイヤーフロアブル | | 4A | | | ○ | | | | | | ○ | | | | 23年度特採 |
| アドマイヤー水和剤 | | 4A | | | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | |
| アドマイヤー顆粒水和剤 | | 4A | | | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | |
| アニキ乳剤 | | 6 | | | | | ○ | | ○ | | | | | | 29年度採用 |
| アフーム乳剤 | | 6 | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | |
| アブロード水和剤 | | 16 | | | | | | | ○2) | | | | | | |
| アベイル粒剤 | | 28, 4A | | | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | 29年度採用 |
| アルバリン粒剤/スタークル粒剤 | | 4A | | | ○ | | | | ○ | | ○ | | ○ | | |
| アルバリン顆粒水溶剤/スタークル顆粒水溶剤 | | 4A | | ○ | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | |
| ウララDF | | 29 | | | ○ | | | | ○ | | | | | | 20年度採用 |
| エコビタ液剤 | | 未定 | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | 20年度採用 |

注：1) オンシツコナジラミで登録 2) オンシツコナジラミ幼虫で登録 3) ミカンキイロアザミウマ登録
 4) ミナミキイロアザミウマで登録 5) トマトハモグリバエで登録

きゅうり

きゅうり 薬剤防除 害虫

| 商品名 | 害虫名 | 作用機分類 コード | タ ネ バ エ | ウ リ ハ ム シ | ア ブ ラ ム シ 類 | ウ リ ノ メ イ ガ (ワ タ ヘ リ ク ロ ノ メ イ ガ) | ハ ス モ ン ヨ ト ウ | ネ キ リ ム シ 類 | コ ナ ジ ラ ミ 類 | ハ ダ ニ 類 | ア ザ ミ ウ マ 類 | ネ コ ブ セ ン チ ユ ウ | ハ モ グ リ バ エ 類 | チ ヤ ノ ホ コ リ ダ ニ | 備考 |
|-------------|-----|--------------|------------------|-----------------------|----------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------|
| | | 殺虫剤 | | | | | | | | | | | | | |
| オ尔特ラン粒剤 | | 1B | | | ○ | | | | ○1) | | ○ | | | | |
| カスケード乳剤 | | 15 | | | | ○ | | | | | ○2) | | ○4) | | |
| カルホス粉剤 | | 1B | ○ | | | | | ○ | | | | | | | |
| キルパー | | 8F | | | | | | | | | | ○ | | | 古株枯死 |
| グレーシア乳剤 | | 30 | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | 令2年度採用 |
| コテツフロアブル | | 13 | | ○ | | ○ | | | | ○ | ○2)3) | | | | |
| コルト顆粒水和剤 | | 9B | | | ○ | | | | ○ | | | | | | 23年度採用 |
| コロマイト水和剤 | | 6 | | | | | | | | ○ | | | | | |
| コロマイト乳剤 | | 6 | | | | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| ゴッツA | | 未定 | | | ○ | | | | ○ | | | | | | |
| サイハロン乳剤 | | 3A | | | ○ | | | | ○1) | | | | | | |
| サフオイル乳剤 | | 未定 | | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | 30年度採用 |
| サンクリスタル乳剤 | | | | | | | | | ○5) | | | | | | 令6年度採用 |
| サンマイトフロアブル | | 21A | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | |
| サンヨール | | M1(殺菌剤) | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | |
| スミチオン乳剤 | | 1B | | | ○ | | | | | | ○ | | | | |
| スターマイトフロアブル | | 25A | | | | | | | | ○ | | | | | 27年度採用 |
| スピノエース顆粒水和剤 | | 5 | | | | ○ | | | | | ○ | | ○ | | |
| スミロディー乳剤 | | 3A, 1B | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | |

注：1) オンシツコナジラミで登録 2) ミナミキイロアザミウマで登録 3) ミカンキイロアザミウマで登録
 4) トマトハモグリバエで登録 5) 野菜類（なす、トマト、ミニトマト、しゅんぎくを除く。）で登録

きゅうり

きゅうり 薬剤防除 害虫

| 商品名 | 害虫名 | 作用機分類 コード | タ ネ バ エ | ウ リ ハ ム シ | ア ブ ラ ム シ 類 | ウ リ ノ メ イ ガ (ワ タ ヘ リ ク ロ ノ メ イ ガ) | ハ ス モ ン ヨ ト ウ | ネ キ リ ム シ 類 | コ ナ ジ ラ ミ 類 | ハ ダ ニ 類 | ア ザ ミ ウ マ 類 | ネ コ ブ セ ン チ ュ ウ | ハ モ グ リ バ エ 類 | チ ャ ノ ホ コ リ ダ ニ | 備考 | |
|---------------|-----|--------------|------------------|-----------------------|----------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----|--------|
| | | 殺虫剤 | | | | | | | | | | | | | | |
| スワマイト | | 未定 | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | 30年度採用 |
| スワルスキー | | 未定 | | | | | | | ○ | | ○ | | | | ○ | 27年度採用 |
| ダニサラバフロアブル | | 25A | | | | | | | | ○ | | | | | | 25年度採用 |
| ダブルシューターSE | | 5 | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | 令4年度採用 |
| ダントツ水溶剤 | | 4A | | | ○ | | | | ○ | | ○2) | | | | | 20年度採用 |
| チェス顆粒水和剤 | | 9B | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| ディアナSC | | 5 | | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | |
| デミリン水和剤 | | 15 | | | | | | | | | ○2) | | | | | |
| テルスターフロアブル | | 3A | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| テルスター水和剤 | | 3A | | | ○ | | | | ○1) | | | | | | | |
| デルフィン顆粒水和剤 | | 11A | | | | ○3) | ○3) | | | | | | | | | |
| トランスフォームフロアブル | | 4C | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | 30年度採用 |
| トレボンEW | | 3A | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| トレボン乳剤 | | 3A | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| トレボン粉剤DL | | 3A | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | 26年度採用 |
| ネマキック液剤 | | 1B | | | | | | | | | | ○ | | | | 30年度採用 |
| ネマキック粒剤 | | 1B | | | | | | | | | | ○ | | | | 22年度採用 |
| ネマトリンエース粒剤 | | 1B | | | | | | | | | | ○ | | | | |
| パイデートL粒剤 | | 1A | | | ○ | | | | | | ○2) | ○ | | | | |
| ハチハチ乳剤 | | 21A | | | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | | | | |
| バリアード顆粒水和剤 | | 4A | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | 21年度採用 |

注：1) オンシツコナジラミで登録 2) ミナミギイロアザミウマで登録 3) 野菜類で登録

きゅうり

きゅうり 薬剤防除 害虫

| 商品名 | 害虫名 | 作用機分類 コード | タ ネ バ エ | ウ リ ハ ム シ | ア ブ ラ ム シ 類 | ウ リ ノ メ イ ガ (ワ タ ヘ リ ク ロ ノ メ イ ガ) | ハ ス モ ン ヨ ト ウ | ネ キ リ ム シ 類 | コ ナ ジ ラ ミ 類 | ハ ダ ニ 類 | ア ザ ミ ウ マ 類 | ネ コ ブ セ ン チ ユ ウ | ハ モ グ リ バ エ 類 | チ ヤ ノ ホ コ リ ダ ニ | 備 考 | |
|-------------|-----|--------------|------------------|-----------------------|----------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| | | 殺虫剤 | | | | | | | | | | | | | | |
| ピラニカEW | | 21A | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | |
| フーモン | | UNE | | | ○3) | | | | ○3) | ○3) | | | | | | 令6年度採用 |
| ファインスナイパー | | 34 | | | | | | | ○4) | | ○ | | | | | 令5年度採用 |
| フェニックス顆粒水和剤 | | 28 | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| ブリロッソ粒剤 | | 28 | | | ○ | | | | ○ | | ○ | | ○ | | | 28年度採用 |
| プレオフロアブル | | UN | | | | ○ | | | | | ○ | | ○ | | | 21年度採用 |
| プレパソフロアブル5 | | 28 | | | | ○ | | | | | | | ○ | | | 22年度採用 |
| ベストガード水溶剤 | | 4A | | | ○ | | | | ○ | | ○2) | | | | | |
| ベストガード粒剤 | | 4A | | | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | |
| ベネビアOD | | 28 | | | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | |
| ベリマークSC | | 28 | | | ○ | | | | ○ | | ○ | | ○ | | | 27年度採用 |
| マイトコーネフロアブル | | 20D | | | | | | | | ○ | | | | | | |
| マブリック水和剤20 | | 3A | | | ○ | | | | ○1) | | | | | | | |
| ミネクトデュオ粒剤 | | 28, 4A | | | ○ | | | | ○ | | ○ | | ○ | | | 29年度採用 |
| モスピランジェット | | 4A | | | ○ | | | | ○ | | ○2) | | | | | |
| モスピラン顆粒水溶剤 | | 4A | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | | | | |
| モスピラン粒剤 | | 4A | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| モベントフロアブル | | 23 | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| モレスタン水和剤 | | UN | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| ロディー乳剤 | | 3A | | | ○ | | | | ○1) | ○ | | | | | | |
| ヨーバルフロアブル | | 28 | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | | 令3年度採用 |
| 粘着くん液剤 | | 未定 | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | |

注：1) オンシツコナジラミで登録 2) ミナミキイロアザミウマで登録 3) 野菜類で登録
4) タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む)で登録