

除草剤 水稲

1) 水 稲

本田移植前除草剤

商品名 項目	作用機構分類 コード	適用する栽培方法・場所			備 考	
		移 植		直 播		
		早期	普通期			
サンダーボルト007	9, 14	○	○		水田耕起 20～10 日 前	20年度採用
シング乳剤	0, 15	○	○			
デルカット乳剤	14, 15	○	○			
ベクサーフロアブル	14	○	○			
マーシェットジャンボ	15	○	○			

除草剤 水稲

本田移植後生育初期除草剤

商品名	項目	作用機構分類 コード	適用する栽培方法			備 考	
			移 植		直 播		
			早期	普通期			
アールタイプフロアブル/シュナイデンフロアブル			○	○	○	一発処理	29年度採用
アールタイプ1キロ粒剤/シュナイデン1キロ粒剤		2, 27	○	○	○	一発処理	29年度採用
アクシズMX 1キロ粒剤			○	○		一発処理	27年度採用
アシュラジャンボ			○	○	○	一発処理	一発処理
アシュラフロアブル		2, 14, 27	○	○	○	一発処理	一発処理
アシュラ1キロ粒剤			○	○	○	一発処理	一発処理
アッパレZ 1キロ粒剤			○	○		一発処理	令2年度採用
アッパレZジャンボ		2, 14	○	○		一発処理	令2年度採用
アッパレZフロアブル			○	○		一発処理	令2年度採用
アピログロウMX 1キロ粒剤			○	○	○	一発処理	28年度採用
アピログロウMXジャンボ		2, 15, 27	○	○	○	一発処理	28年度採用
アピログロウMXエア一粒剤			○	○	○	一発処理	令5年度採用
イッテツ1キロ粒剤			○	○		一発処理	19年度採用
イッテツジャンボ		2, 15, 27	○	○		一発処理	19年度採用
イッテツフロアブル			○	○	○		
イッポンD 1キロ粒剤 5 1		0, 2, 14	○	○	○	一発処理	24年度採用
イネキング1キロ粒剤			○	○	○	一発処理	22年度採用
イネキングジャンボ		14, 27	○	○	○	一発処理	22年度採用
イネキングフロアブル			○	○	○	一発処理	22年度採用
イネリーグ1キロ粒剤			○	○	○	一発処理	令5年度採用
イネリーグジャンボ		4, 27, 15	○	○	○	一発処理	令5年度採用
イネリーグフロアブル			○	○	○	一発処理	令5年度採用
イノーバDX 1キロ粒剤 5 1			○	○			
イノーバDXアップ1キロ粒剤 5 1		0, 2, 15	○	○	○	一発処理	20年度採用
ウィナー1キロ粒剤 5 1			○	○	○	一発処理	27年度採用
ウィナーLジャンボ			○	○	○	一発処理	27年度採用
ウィナーLフロアブル		2, 15	○	○	○	一発処理	27年度採用
ウィニングラン1キロ粒剤			○	○	○	一発処理	令7年度採用
ウルティモZ1キロ粒剤			○	○	○	一発処理	令4年度採用
ウルティモZジャンボ		2, 27, 33	○	○	○	一発処理	令4年度採用
ウルティモZフロアブル			○	○	○	一発処理	令4年度採用
エーワン1キロ粒剤			○	○	○	一発処理	23年度採用
エーワンジャンボ		27	○	○	○	一発処理	23年度採用
エーワンフロアブル			○	○	○	一発処理	23年度採用
エリジャンジャンボ		15	○	○			
エンペラージャンボ			○	○	○	一発処理	令3年度採用
エンペラーフロアブル		2, 14, 27	○	○	○	一発処理	令3年度採用
エンペラー1キロ粒剤			○	○	○	一発処理	令3年度採用
オクスフロアブル		0, 2, 15, 27	○	○		一発処理	20年度採用
カイリキZジャンボ		2, 15, 27	○	○	○	一発処理	令4年度採用
カウンシルエナジージャンボ/アバンティジャンボ			○	○		一発処理	令元年度採用
カウンシルエナジーフロアブル/アバンティフロアブル		2, 15, 27	○	○		一発処理	令元年度採用
カウンシルエナジー1キロ粒剤/アバンティ1キロ粒剤			○	○		一発処理	令元年度採用
カウンシルコンプリート1キロ粒剤/ボデーガードプロ1キロ粒剤 1)			○	○		一発処理	30年度採用
カウンシルコンプリートジャンボ/ボデーガードプロジャンボ		2, 27	○	○		一発処理	30年度採用
カウンシルコンプリートフロアブル/ボデーガードプロフロアブル			○	○		一発処理	30年度採用

注：1) 令和元年度に田植同時処理でも採用

除草剤 水稻

本田移植後生育初期除草剤

商品名	項目	作用機構分類 コード	適用する栽培方法			備 考	
			移 植		直 播		
			早期	普通期			
カチボン1キロ粒剤51		2, 15, 27	○	○		一発処理	28年度採用
カチボンLフロアブル			○	○		一発処理	28年度採用
カチボンLジャンボ			○	○		一発処理	28年度採用
かねつぐ1キロ粒剤		2, 15	○	○		一発処理	29年度採用
ガンガン1キロ粒剤			○	○		一発処理	30年度採用
ガンガンジャンボ			○	○		一発処理	30年度採用
キックバイ1キロ粒剤		0, 2	○	○	○		
キマリテ1キロ粒剤		15, 27	○	○	○	一発処理	30年度採用
キマリテジャンボ			○	○	○	一発処理	30年度採用
キマリテフロアブル			○	○	○	一発処理	30年度採用
キラリ1キロ粒剤		2, 14, 27	○	○	○	一発処理	令4年度採用
キラリジャンボ			○	○	○	一発処理	令4年度採用
キラリフロアブル			○	○	○	一発処理	令4年度採用
キラリ400FG/カラット400FG			○	○	○	一発処理	令5年度採用
銀河1キロ粒剤		0, 2, 14	○	○		一発処理	28年度採用
銀河フロアブル			○	○		一発処理	28年度採用
銀河ジャンボ			○	○		一発処理	28年度採用
クサトッタ1キロ粒剤/スラッシュャ1キロ粒剤		5, 15, 27	○	○	○	一発処理	
クサトリエースLジャンボ		0, 2, 15	○	○			
草笛フロアブル		14	○	○		初期除草剤	19年度採用
草笛ジャンボ			○	○			
クサホープD粒剤		5, 15, 27	○	○			
アルファープロLフロアブル		2, 15	○	○		一発処理	28年度採用
クミスター1キロ粒剤51/アルファープロ1キロ粒剤51			○	○		一発処理	28年度採用
クラッシュEXジャンボ		0, 2, 15	○	○			
クラール1キロ粒剤		5, 15	○	○		初期剤	令元年度採用
クリアホープフロアブル		0, 14	○	○		一発処理	25年度採用
月光1キロ粒剤		0, 2, 15	○	○		一発処理	29年度採用
ゴエモン1キロ粒剤		2, 15	○	○		一発処理	28年度採用
ゴエモンジャンボ			○	○		一発処理	29年度採用
ゴエモンフロアブル			○	○		一発処理	28年度採用
ゴーサイン粒剤		0, 2, 15	○	○			
コメット1キロ粒剤		2, 14, 27	○	○		一発処理	28年度採用
コメットジャンボ			○	○		一発処理	28年度採用
コメットフロアブル			○	○		一発処理	28年度採用

除草剤 水稻

本田移植後生育初期除草剤

商品名	項目	作用機構分類 コード	適用する栽培方法			備 考	
			移 植		直 播		
			早期	普通期			
サスケーラジカルジャンボ		0, 2, 15, 27	○	○		一発処理	19年度採用
サラブレットKAI 1キログラム剤		2, 30, 14	○	○		一発処理	28年度採用
サラブレットKAI ジャンボ			○	○		一発処理	28年度採用
サラブレットKAI フロアブル			○	○		一発処理	28年度採用
サラブレットKAI 400FG		2, 30, 14	○	○	○	一発処理	令3年度採用
サラブレットGO1キログラム剤		2, 14	○	○	○	一発処理	令7年度採用
サラブレットGOジャンボ			○	○	○	一発処理	令7年度採用
サラブレットフロアブル		2, 30, 0	○	○			
シーゼットフロアブル		0, 27	○	○			
シェリフ1キログラム剤		1, 2, 5, 15	○	○			
忍1キログラム剤		2, 14, 27	○	○	○	一発処理	26年度採用
忍ジャンボ			○	○	○	一発処理	26年度採用
忍フロアブル			○	○	○	一発処理	26年度採用
ジェイソウルジャンボ		15, 27, 33	○	○	○	一発処理	令3年度採用
ジェイソウルフロアブル			○	○	○	一発処理	令3年度採用
ジェイソウル1キログラム剤			○	○	○	一発処理	令3年度採用
ジェイフレンドフロアブル		14, 27	○	○	○	一発処理	30年度採用
シグナス1キログラム剤		2, 15, 27	○	○	○	一発処理	令元年度採用
シグナスジャンボ			○	○	○	一発処理	令3年度採用
シグナスフロアブル			○	○	○	一発処理	令3年度採用
ショキニーフロアブル		14	○	○			
シリウスエグザ1キログラム剤		2, 14, 27	○	○		一発処理	27年度採用
シリウスエグザジャンボ			○	○		一発処理	27年度採用
シリウスターボ1キログラム剤		2, 5, 27	○	○			
ジャスタジャンボ/クサウエボンジャンボ		2, 27, 33	○	○	○	一発処理	令3年度採用
ジャスタフロアブル/クサウエボンフロアブル			○	○	○	一発処理	令3年度採用
ジャスタ1キログラム剤/クサウエボン1キログラム剤			○	○	○	一発処理	令3年度採用
スウィープフロアブル		14, 27	○	○		初期剤	21年度採用
ストレンクス1キログラム剤		2, 4, 27	○	○	○	一発処理	令7年度採用
スパークスター粒剤		2, 5, 15	○	○			27年度採用
ゼータジャガージャンボ		2, 14, 27	○	○	○	一発処理	令7年度採用
ゼータジャガーフロアブル			○	○	○	一発処理	令6年度採用
ゼータタイガー1キログラム剤/ドラゴンホークZ1キログラム剤		2, 14	○	○	○	一発処理	30年度採用
ゼータタイガージャンボ/ドラゴンホークZジャンボ			○	○		一発処理	30年度採用
ゼータタイガーフロアブル/ドラゴンホークZフロアブル			○	○	○	一発処理	30年度採用
ゼータハンマー1キログラム剤		2, 14	○	○		一発処理	30年度採用
ゼータハンマージャンボ			○	○		一発処理	30年度採用
ゼータハンマーフロアブル			○	○		一発処理	30年度採用
ゼータプラスジャンボ		2, 27	○	○	○	一発処理	令3年度採用
ゼータプラスフロアブル			○	○	○	一発処理	令3年度採用
ゼータプラス1キログラム剤 1)			○	○	○	一発処理	令3年度採用

注:1) 田植同時処理で行う場合には、田面の均平や水管理、苗の植付深度に注意するなど、葉害の発生防止に努める。

除草剤 水稻

本田移植後生育初期除草剤

商品名	項目	作用機構分類 コード	適用する栽培方法			備 考	
			移 植		直 播		
			早期	普通期			
ゼータファイヤ1キロ粒剤		2	○	○		一発処理	26年度採用
ゼータファイヤジャンボ			○	○		一発処理	26年度採用
ゼータファイヤフロアブル			○	○		一発処理	26年度採用
センイチMX1キロ粒剤/フルパワー-MX1キロ粒剤		2, 14, 27	○	○		一発処理	28年度採用
センイチMZジャンボ/フルパワー-MXジャンボ			○	○		一発処理	30年度採用
ダブルスターSB顆粒		2, 15, 27	○	○	○	一発処理	19年度採用
ディオール1キロ粒剤		27, 2	○	○	○	一発処理	令4年度採用
ディオールジャンボ			○	○	○	一発処理	令5年度採用
テマカットフロアブル		0, 14	○	○			
天空1キロ粒剤		2, 15, 27	○	○		一発処理	令元年度採用
ドニチS1キロ粒剤		2, 15	○	○		一発処理	20年度採用
トレディプラス1キロ粒剤		2, 4	○	○			
トレディプラスジャンボ			○	○			
ドリフ1キロ粒剤 1)		2, 4, 15	○	○	○	一発処理	令3年度採用
ナイスショットジャンボ		15, 27	○	○			
ネピロス-ラジカルジャンボ		0, 2, 15	○	○			
バッチリジャンボ			○	○	○	一発処理	22年度採用
バッチリLXジャンボ/デルタアタックジャンボ			○	○		一発処理	29年度採用
バッチリLXフロアブル/デルタアタックフロアブル			○	○		一発処理	29年度採用
バッチリLX1キロ粒剤/デルタアタック1キロ粒剤			○	○		一発処理	29年度採用
パデホープ1キロ粒剤		0, 15	○	○			
ヒエクリーン1キロ粒剤		2	○	○	○		

注:1) 田植同時処理で行う場合には、田面の均平や水管理、苗の植付深度に注意するなど、薬害の発生防止に努める。

除草剤 水稻

本田移植後生育初期除草剤

商品名	項目	作用機構分類 コード	適用する栽培方法			備 考	
			移 植		直 播		
			早期	普通期			
フジグラス粒剤 1 7		2, 15	○	○			
プライオリティ 1 キロ粒剤		2, 27	○	○		一発処理	令 2 年度採用
プライオリティジャンボ			○	○		一発処理	令 2 年度採用
フルイニングスカイ 500 グラム粒剤		15, 14, 2, 27	○	○	○	一発処理	令 5 年度採用
フルチャージジャンボ		2, 14	○	○		一発処理	23 年度採用
ブルゼータ 1 キロ粒剤		2, 27	○	○		一発処理	27 年度採用
ブルゼータジャンボ			○	○		一発処理	27 年度採用
ブルゼータフロアブル			○	○		一発処理	27 年度採用
ブレッサフロアブル		14, 27	○	○			
ベクサーフロアブル		14	○	○			
ホットコンピフロアブル		15, 27	○	○		初期処理	27 年度採用
ボデーガードフロアブル			○	○		一発処理	23 年度採用
ボデーガード 1 キロ粒剤			○	○		一発処理	23 年度採用
マサカリ L ジャンボ		2, 4, 15	○	○			
マキシ- MX 1 キロ粒剤		15, 27	○	○		一発処理	24 年度採用
マスラオ 1 キロ粒剤		2, 27	○	○		一発処理	令 2 年度採用
マスラオフロアブル			○	○		一発処理	令 2 年度採用
ミスターホームラン 1 キロ粒剤 5 1		2, 4	○	○	○		
ミスターホームラン L ジャンボ			○	○			
メガゼータジャンボ		2, 14	○	○		一発処理	25 年度採用
メガゼータフロアブル			○	○		一発処理	25 年度採用
メガゼータ 1 キロ粒剤			○	○		一発処理	25 年度採用
モゲトン粒剤		0	○	○	○		
ユートピア粒剤 1 5		2, 14	○	○			
ユニハープフロアブル		15, 27	○	○			
ライジンパワー 1 キロ粒剤		14, 15, 27	○	○		一発処理	27 年度採用
ラオウジャンボ		0, 2, 15, 27	○	○	○	一発処理	令 6 年度採用
ラオウフロアブル			○	○	○	一発処理	令 7 年度採用
流星 1 キロ粒剤		2, 14, 27	○	○	○	一発処理	令 6 年度採用
流星ジャンボ		2, 14, 27	○	○	○	一発処理	令 6 年度採用

除草剤 水稻

本田移植後生育中・後期除草剤

商品名	項目	作用機構分類 コード	適用する栽培方法			備考	
			移 植		直 播		
			早期	普通期			
アトカラSジャンボMX/セカンドショットSジャンボMX		2, 27	○	○	○	中期処理剤	令和元年度採用・雑草イネ防除
アトトリ豆つぶ250		2	○	○		中後期処理剤	29年度採用
アトトリ1キロ粒剤			○	○		中後期処理剤	29年度採用
アレイルSC		2	○	○	○	中後期処理剤	令和5年度採用
ウィードコア1キロ粒剤		2, 4, 27	○	○	○	中後期処理剤	令和6年度採用
2, 4-Dアミン塩		4		○			
グラスジンMナトリウム液剤		4, 6	○	○			
クリンチャー1キロ粒剤		1	○	○	○		
クリンチャーEW			○	○	○		
クリンチャージャンボ			○	○			
クリンチャーバスME液剤		1, 6	○	○	○		
ゲパード1キロ粒剤		0, 2, 14, 27	○	○	○	中期処理剤	30年度採用
スケダチ1キロ粒剤		2	○	○		中期処理剤	24年度採用
ツイゲキ1キロ粒剤		2, 5, 27	○	○	○	中後期処理剤	令和3年度採用
ツインスター1キロ粒剤		0.2	○	○		中期処理剤	28年度採用
ツインスタージャンボ			○	○		中期処理剤	28年度採用
テッケン1キロ粒剤/ニトウリュウ1キロ粒剤		2, 27	○	○		中後期処理剤	29年度採用
テッケンジャンボ/ニトウリュウジャンボ			○	○		中後期処理剤	令和2年度採用
トドメMF1キロ粒剤		1	○	○		中後期処理剤	令和2年度採用
トドメMF乳剤			○	○		中後期処理剤	令和2年度採用
トドメバスMF液剤		1, 6	○	○	○	中後期処理剤	令和4年度採用
ナイスミドル1キロ粒剤		2, 5, 15	○				令和2年度採用・雑草イネ防除
ハイカット1キロ粒剤		1, 2, 5, 27	○	○	○	中後期処理剤	21年度採用
ハイスコープ1キロ粒剤/ルナクロス1キロ粒剤		33, 27	○	○	○	中後期処理剤	令和5年度採用
バサグラン液剤(ナトリウム塩)		6	○	○	○		
バサグラン粒剤(ナトリウム塩)			○	○	○		
ヒエクリーンバサグラン粒剤		2, 6	○	○	○	後期処理剤	20年度採用
フルイニングジャンボ		2, 14, 15, 27	○			中期処理剤	令和2年度採用・雑草イネ防除
レプラス1キロ粒剤		0, 2, 5, 27	○			中期処理剤	30年度採用・雑草イネ防除
レプラスジャンボ		0, 2, 5, 27	○	○		中期処理剤	令和2年度採用
レプラスエアー粒剤		0, 2, 5, 27	○	○	○	中後期処理剤	令和3年度採用
ロイヤント乳剤		4	○	○	○	中後期処理剤	令和5年度採用
ワイドショット1キロ粒剤		2, 27	○	○		中期処理剤	令和元年度採用
ワイドパワー粒剤		2, 6	○	○	○	中期処理剤	25年度採用

除草剤 水稲

水田刈跡・水田畦畔

商品名	項目	作用機構分類 コード	適用する場所		備考
			水田作物 (水田刈跡)	水田作物 (水田畦畔)	
カソロン粒剤4.5		29		○	29年度採用
グラスショット液剤		2		○	
クロレートS		0	○2)		2)水稲(水稲刈取跡)で登録
ザクサ液剤		10		○	24年度採用
サンダーボルト007		9,14	○	○	収穫14日前まで
タッチダウンiQ		9	○		
バスタ液剤		10	○	○	
プリグロックスL		22		○	
ラウンドアップマックスロード		9	○	○1)	
草枯らし		9	○	○	

注：1) ラウンドアップ専用ノズル(ラウンドノズル®ULV5)を用いた希釈水少量散布(5ℓ/10a)でも令和元年度採用