

茶

【薬剤防除】

- ① 薬剤防除を行う際には、対象病害虫に登録のある農薬を、適正な濃度で使用時期や回数を厳守して、さらに他の作物へのドリフトにも注意して散布する。
- ② 登録内容等に変更が行われている場合もあるので、必ず使用前にラベル等をよく読んで散布する。

茶 薬剤防除 病害

| 商品名 | 病害名 | 作用機構分類 コード | 炭疽病 | もち病 | 網もち病 | 輪斑病 | 新梢枯死症 | 黒葉腐病 | 赤焼病 | 白星病 | 褐色円星病 | 備考 |
|--------------|-----|---------------|-----|-----|------|-----|-------|------|-----|-----|-------|--------|
| | | 殺菌剤 | | | | | | | | | | |
| I C ボルドー66D | | M1 | ○ | | | | | | ○ | | | |
| アミスター20フロアブル | | 11 | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | |
| インダーフロアブル | | 3 | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | |
| オンリーワンフロアブル | | 3 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ | |
| カスミンボルドー | | 24, M1 | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | |
| クプロシールド | | M1 | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | | 令元年度採用 |
| クミガードSC | | M1 | ○ | ○ | | | | | ○ | | | 令5年度採用 |
| コサイド3000 | | M1 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | 24年度特採 |
| サルバトーレME | | 3 | ○ | ○ | | | | | | | ○ | |
| サンリット水和剤 | | 3 | ○ | ○ | | | | | | | | |
| スコア顆粒水和剤 | | 3 | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | |
| ストロビーフロアブル | | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| Zボルドー | | M1 | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | | |
| ダコニール1000 | | M5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | |
| テプロスフロアブル | | U16 | | | | ○ | ○ | | | | | 29年度採用 |
| ドイツボルドーA | | M1 | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | | |
| トップジンM水和剤 | | 1 | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| トリフミン水和剤 | | 3 | ○ | ○ | | | | | | | | |
| ナリアWDG | | 11, 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 26年度採用 |
| パビンコフロアブル | | 11A | ○ | | | ○ | | | | | | 令7年度採用 |
| ファンタジスタ顆粒水和剤 | | 11 | ○ | | | ○ | ○ | | | | ○ | 26年度採用 |
| フジドーLフロアブル | | M1 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | 26年度採用 |
| フリントフロアブル25 | | 11 | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ | |
| フロンサイドSC | | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | |
| ベフドー水和剤 | | M7, M1 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| ベルコート水和剤 | | M7 | ○ | | | ○ | ○ | | | | | |
| ベンレート水和剤 | | 1 | ○ | | | ○ | | | | ○ | ○ | |
| マネージDF | | 3 | ○ | | | | | | | | | |
| ミギワ20フロアブル | | 52 | ○ | | | | | | | | | 令4年度採用 |
| ムッシュボルドーDF | | M1 | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | | 26年度採用 |
| ラリー水和剤 | | 3 | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |

注) 作用機構1及び11を含む薬剤は、本県でも輪斑病、新梢枯死症での耐性菌発生が確認されている。

茶

茶 薬剤防除 害虫

| 商品名 | 害虫名 | 作用機構分類コード | チャノホソガ | ヨモギエダシヤク | マダラカサハラハムシ | チャハマキ | チャノコカクモンハマキ | チャノミドリヒメヨコバイ | チャノキイロアザミウマ | ツマグロアオカスミカメ | コミカンアブラムシ | クワシロカイガラムシ | カンザワハダニ | チャノホコリダニ | チャノナガサビダニ | ハスモンヨトウ | チャトゲコナジラミ | 備考 |
|---------------------------|-----|-----------|--------|----------|------------|-------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------|----------|-----------|---------|-----------|--------|
| | | | 殺虫剤 | | | | | | | | | | | | | | | |
| アーデント水和剤 | | 3A | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | |
| アクタラ顆粒水溶剤 | | 4A | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| アグリメック | | 6 | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | 27年度採用 |
| アタックオイル | | 未定 | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | |
| アタブロン乳剤 | | 15 | | ○ | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| アドマイヤー水和剤 | | 4A | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| アフーム乳剤 | | 6 | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | ○ | | | | |
| アブロード水和剤 | | 16 | | | | | | ○2) | | | | ○1) | | | | | ○ | |
| アルバリン顆粒水溶剤/ スタークル顆粒水溶剤 | | 4A | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| ウララDF | | 29 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | 19年度採用 |
| エクシレルSE | | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | 28年度採用 |
| エスマルクDF | | 11A | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| エビセクト水和剤 | | 14 | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| オルトラン水和剤 | | 1B | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| カスケード乳剤 | | 15 | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | ○ | |
| カネマイトフロアブル | | 20B | | | | | | | | | | | ○ | | | | | |
| カルホス乳剤 | | 1B | ○ | ○ | | | ○3) | | | | | ○ | | ○ | | | | |

注：1) 若齢幼虫で登録
2) 幼虫で登録

3) コカクモンハマキで登録

茶

茶 薬剤防除 害虫

| 商品名 | 害虫名 | 作用機構分類コード | チャノホソガ | ヨモギエダシヤク | マダラカサハラハムシ | チャハマキ | チャノコカクモンハマキ | チャノミドリヒメヨコバイ | チャノキイロアザミウマ | ツマグロアオカスミカメ | コミカンアブラムシ | クワシロカイガラムシ | カンザワハダニ | チャノホコリダニ | チャノナガサビダニ | ハスモンヨトウ | チャトゲコナジラミ | 備考 |
|----------------|-----|-----------|--------|----------|------------|-------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------|----------|-----------|---------|-----------|--------|
| | | | 殺虫剤 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ガンバ水和剤 | | 12A | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | ○ | |
| キラップフロアブル | | 2B | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| グレーシア乳剤 | | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○1) | | ○ | 令元年度採用 |
| コテツフロアブル | | 13 | | ○2) | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| コルト顆粒水和剤 | | 9B | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○3) | ○ | | | | | ○ | 23年度採用 |
| サムコルフロアブル10 | | 28 | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | | | | | ○ | | 22年度採用 |
| サンマイトフロアブル | | 21A | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | |
| ジェイエース水溶剤 | | 1B | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| スタークル顆粒水溶剤 | | 4A | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| スターマイトフロアブル | | 25A | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | 21年度採用 |
| スターマイトプラスフロアブル | | 25A, 21A | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | 26年度採用 |
| スピンドロン乳剤 | | 未定 | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | |
| スミチオン乳剤 | | 1B | ○ | | | | ○4) | | | | | | | | | | | |
| ゼンターリ顆粒水和剤 | | 11A | | ○ | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| ダニオーテフロアブル | | 33 | | | | | | | | | | | ○ | | | | | 令4年度採用 |
| ダニコングフロアブル | | 25B | | | | | | | | | | | ○ | | | | | 28年度採用 |
| ダニゲッターフロアブル | | 23 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | 20年度採用 |
| ダニサラバフロアブル | | 25A | | | | | | | | | | | ○ | | | | | 20年度採用 |
| ダニトロンフロアブル | | 21A | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | |
| ダントツ水溶剤 | | 4A | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | 27年度採用 |

注：1) サビダニ類で登録
 2) シヤクトリムシ類で登録
 3) アブラムシ類で登録
 4) コカクモンハマキで登録

茶

茶 薬剤防除 害虫

| 商品名 | 害虫名 | 作用機構分類コード | チャノホソガ | ヨモギエダシヤク | マダラカサハラハムシ | チャハマキ | チャノコカクモンハマキ | チャノミドリヒメヨコバイ | チャノキイロアザミウマ | ツマグロアオカスミカメ | コミカンアブラムシ | クワシロカイガラムシ | カンザワハダニ | チャノホコリダニ | チャノナガサビダニ | ハスモンヨトウ | チャトゲコナジラミ | 備考 |
|--------------|-----|-----------|--------|----------|------------|-------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------|----------|-----------|---------|-----------|--------|
| | | | 殺虫剤 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ディアナSC | | 5 | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | ○ | 23年度採用 |
| テッパン液剤 | | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | 令元年度採用 |
| テデオン乳剤 | | 12D | | | | | | | | | | | ○ | | | | | |
| デミリン水和剤 | | 15 | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| デルフィン顆粒水和剤 | | 11A | | ○ | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| トクチオン乳剤 | | 1B | | | | ○1) | ○1) | | ○ | | | | ○ | | | | | |
| トモノールS | | 未定 | | | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | 24年度採用 |
| ノーモルト乳剤 | | 15 | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| バシレックス水和剤 | | 11A | ○ | ○2) | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| ハーベストオイル | | 未定 | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | 27年度採用 |
| パダンSG水溶剤 | | 14 | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| ハチハチ乳剤 | | 21A | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | | ○ | |
| ハマキコンーN | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| ハマキコンーN(ローブ) | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | 28年度採用 |
| バリアード顆粒水和剤 | | 4A | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | |
| パロックフロアブル | | 10B | | | | | | | | | | | ○ | | | | | |
| ピラニカEW | | 21A | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | |
| ファルコンフロアブル | | 18 | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | | | | | ○ | | |
| フェニックス顆粒水和剤 | | 28 | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | | | | | ○ | | 20年度採用 |
| フェニックスフロアブル | | 28 | ○ | ○2) | | ○ | ○ | | | | | | | | | ○ | | 22年度採用 |

注：1) ハマキムシ類で登録

2) シャクトリムシ類で登録

茶

茶 薬剤防除 害虫

| 商品名 | 害虫名 | 作用機構分類 コード | チャノホソガ | ヨモギエダシヤク | マダラカサハラハムシ | チャハマキ | チャノコカクモンハマキ | チャノミドリヒメヨコバイ | チャノキイロアザミウマ | ツマグロアオカスミカメ | コミカンアブラムシ | クワシロカイガラムシ | カンザワハダニ | チャノホコリダニ | チャノナガサビダニ | ハスモンヨトウ | チャトゲコナジラミ | 備考 |
|-------------|-----|---------------|--------|----------|------------|-------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------|----------|-----------|---------|-----------|-------------------|
| | | | 殺虫剤 | | | | | | | | | | | | | | | |
| フォース粒剤 | | 3A | | | | | | | | | | | | | | | | 27年度特採 ナガチャコガネ |
| ブルートMC | | 7C | | | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | 20年度採用 |
| ベストガード水溶剤 | | 4A | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| マイトコーネフロアブル | | 20D | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | | |
| マッチ乳剤 | | 15 | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | |
| マトリックフロアブル | | 18 | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| ミルベノック乳剤 | | 6 | ○ | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| モスピラン顆粒水溶剤 | | 4A | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| モスピランSL液剤 | | 4A | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | 23年度採用 |
| ラビサンスプレー | | 未定 | | | | | | | | | | ○ | ○2) | | | | ○ | 23年度採用 |
| ランネット45DF | | 1A | ○ | | | ○ | ○3) | ○4) | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ○ |
| リーズン顆粒水和剤 | | 4A, 15 | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| ロムダンフロアブル | | 18 | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| ワークワイド顆粒水和剤 | | 4A, 5 | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | 21年度採用 |
| 石灰硫黄合剤 | | UN | | | | | | | | | | | ○2) | | ○1) | | | |

注：1) サビダニ類で登録
 2) ハダニ類で登録
 3) コカクモンハマキで登録
 4) ミドリヒメヨコバイで登録