

きゅうり

きゅうり 薬剤防除 病害

商品名 病害名	作用機構分類 コード	斑点細菌病	苗立枯病	べと病	疫病	灰色かび病	菌核病	つる割病	つる枯病	炭疽病	うどんこ病	褐斑病	黒星病	備考
	殺菌剤													
アフエットフロアブル	7					○	○				○			21年度採用
アミスター20フロアブル	11			○		○	○			○	○	○		
アミスターオプティフロアブル	11, M5			○		○	○			○	○	○	○	
アリエッティC水和剤	M4, P7			○								○		24年度採用
アリエッティ水和剤	P7			○										
インプレッションクリア	BM2					○1)					○1)			27年度採用
イデクリーン水和剤	M2, M1	○										○		24年度採用
エコピタ液剤	未定										○			19年度採用
エトフィンフロアブル	22			○										27年度採用
園芸ボルドー	M1, M2	○		○3)						○3)	○3)	○		26年度採用
オーソサイド水和剤80	M4		○	○					○	○		○		
オリゼメート粒剤	P2	○												
カスミンボルドー	24, M1	○		○							○			
カーゼートPZ水和剤	27, M3			○										
カップーシン水和剤	24, M1	○		○							○			
カナメフロアブル	7					○	○				○			令6年度採用
カリグリーン	NC					○2)					○2)			
カンタスドライブフロアブル	7					○	○					○		
カンパネラ水和剤	40, M3			○								○		26年度採用
キノンドーフロアブル	M1	○		○						○				
キノンドー水和剤40	M1	○		○						○				
クリーンカップ	M1, 未定	○		○		○1)					○1)	○		26年度採用

注：1) 野菜類で登録 2) 野菜類（トマト、ミニトマトを除く）で登録 3) うり類で登録

きゅうり

きゅうり 薬剤防除 病害

商品名	病害名	作用機構分類 コード	斑点細菌病	苗立枯病	べと病	疫病	灰色かび病	菌核病	つる割病	つる枯病	炭疽病	うどんこ病	褐斑病	黒星病	備考
ゲッター水和剤		1, 10					○	○			○		○		
ケンジャフロアブル		7					○	○		○		○	○		30年度採用
サブロール乳剤/セーフガード乳剤		3										○			
サンプロDMフロアブル		45, 40			○										27年度採用
サンヨール		M1			○							○			
シトラノフロアブル		M1, M5	○		○								○		
ジーファイン水和剤		NC, M1	○				○					○4)	○		
ジオゼット水和剤		19					○					○			28年度採用
ジマンダイセンフロアブル		M3			○								○		
ジマンダイセン水和剤		M3	○		○	○				○	○		○	○	
ジャストフィットフロアブル		43, 40			○										24年度採用
ジャストミート顆粒水和剤		17, 12					○	○							
ショウチノスケフロアブル		U13, 9					○					○			30年度採用
ストロビーフロアブル		11			○						○	○	○		
スクレアフロアブル		11						○			○				29年度採用
スミブレンド水和剤		10, 2					○	○					○		
スミレックス水和剤		2					○	○		○					
セイビアーフロアブル20		12					○	○					○		
ゾーバックエニベル顆粒水和剤		49, M3			○										令3年度採用
ゾーバックエンテクタSE		21, 49			○										令6年度採用
ダイマジン		M7, 17					○	○				○			
ダイパワー水和剤		M7, M4			○						○	○	○		25年度採用
ダコニール1000		M5		○2)	○		○				○	○	○	○	
ダコニール粉剤		M5			○						○				
タチガレン液剤		32		○3)											
テーク水和剤		3, M3			○		○				○	○	○		
ドーシャスフロアブル		21, M5			○						○	○	○	○	19年度採用

注：2) 苗立枯病（リゾクトニア菌）で登録 3) 苗立枯病（フザリウム菌、ピシウム菌）で登録 4) 野菜類（なすを除く）で登録

きゅうり

きゅうり 薬剤防除 病害

商品名	病害名	作用機構分類 コード	斑点細菌病	苗立枯病	べと病	疫病	灰色かび病	菌核病	つる割病	つる枯病	炭疽病	うどんこ病	褐斑病	黒星病	備考
		殺菌剤													
ドキリンフロアブル		M1	○		○						○				
トップジンM水和剤		1					○	○		○	○	○		○	
トリフミン水和剤		3								○					令7年度採用
ニマイバー水和剤		1, 10					○	○			○		○		令2年度採用
ハーモメイト水溶剤		NC					○1)					○1)			
バチスター水和剤		未定					○2)					○2)			24年度採用
ハチハチ乳剤		39			○							○	○		兼殺虫剤
パレード20フロアブル		7					○	○				○	○		30年度採用
パンチョTF顆粒水和剤		U6, 3										○			
ピカットフロアブル		7, 9					○					○	○	○	30年度採用
ビクシオDF		17					○	○							26年度採用
ビシロックフロアブル		U17			○3)										30年度採用
ファンタジスタ顆粒水和剤		11					○	○							24年度採用
ファンベル顆粒水和剤		M7, 11					○	○			○	○	○	○	24年度採用
フェスティバル水和剤		40			○										
フェスティバルC水和剤		40, M1			○										
フォリオゴールド		4, M5			○							○	○		
フセキワイドフロアブル		M7, 53								○		○			令7年度採用
ブリザード水和剤		27, M5			○						○	○	○		
フルピカフロアブル		9					○					○	○		
プロバティフロアブル		50										○			30年度採用
ベジセイバー		7, M5			○		○				○	○	○	○	29年度採用
ブロードワン顆粒水和剤		1, 9					○	○							令5年度採用
プロボーズ顆粒水和剤		40, M5			○							○	○	○	20年度採用
ベトファイター顆粒水和剤		27, 40			○										23年度特採
ベネセット水和剤		40, M3			○								○		26年度採用
ベフドー水和剤		M7, M1	○		○		○	○			○	○	○	○	
ベルコートフロアブル		M7					○	○			○	○	○	○	

注：1) 野菜類で登録 2) 野菜類（トマト、ミニトマトを除く）で登録 3) うり類で登録

きゅうり

きゅうり 薬剤防除 病害

商品名 病害名	作用機構分類 コード	斑点細菌病	苗立枯病	べと病	疫病	灰色かび病	菌核病	つる割病	つる枯病	炭疽病	うどんこ病	褐斑病	黒星病	備考
	殺菌剤													
ベルコート水和剤	M7					○				○	○	○		
ベンコゼブフロアブル	M3			○						○		○		
ベンコゼブ水和剤	M3			○						○		○	○	
ベンレート水和剤	1					○	○	○	○	○			○	
ボトキラー水和剤	BM2					○1)					○1)			
ホライズンドライフロアブル	11, 27			○										
ポリオキシNAL水溶剤	19					○					○			
ポリオキシNAL乳剤	19										○			
ミギワ10フロアブル	52					○	○		○	○				令5年度採用
ムッシュボルドーDF	M1	○												26年度採用
モレスタン水和剤	M10										○			
ライメイフロアブル	21			○										20年度採用
ラミック顆粒水和剤	50, M7					○					○	○		29年度採用
ラリー水和剤	3										○			
ランマンフロアブル	21			○										
リゾレックス水和剤	14		○2)											
リドミルゴールドMZ	4, M3			○										23年度採用
リドミル銅水和剤	4, M1			○										
ルビゲン水和剤	3										○			
ロブラール500アクア	2					○	○		○					
ロブラール水和剤	2					○	○		○					

注：1) 野菜類で登録 2) 苗立枯病（リゾクトニア菌）で登録

きゅうり

きゅうり 薬剤防除 害虫

商品名	害虫名	作用機構分類 コード	タ ネ バ エ	ウ リ ハ ム シ	ア ブ ラ ム シ 類	ウ リ ノ メ イ ガ	ハ ス モ ン ヨ ト ウ	ネ キ リ ム シ 類	コ ナ ジ ラ ミ 類	ハ ダ ニ 類	ア ザ ミ ウ マ 類	ネ コ ブ セ ン チ ユ ウ	ハ モ グ リ バ エ 類	チ ヤ ノ ホ コ リ ダ ニ	備考
		殺虫剤													
アーデント水和剤		3A			○				○1)	○	○3)				
アクタラ粒剤5		4A			○				○				○5)		
アクタラ顆粒水溶剤		4A			○				○		○3)				
アグリメック		6							○	○	○				30年度採用
アグロスリン水和剤		3A			○				○1)		○4)				
アグロスリン乳剤		3A			○				○1)		○4)		○5)		
アディオソ乳剤		3A		○	○				○1)						
アドマイヤー1粒剤		4A			○				○		○				
アドマイヤーフロアブル		4A			○6)						○6)				23年度特採
アドマイヤー水和剤		4A			○6)				○6)		○6)				
アドマイヤー顆粒水和剤		4A			○6)				○6)		○6)				
アニキ乳剤		6					○		○						29年度採用
アフーム乳剤		6				○	○		○		○		○		
アブロード水和剤		16							○2)						
アベイル粒剤		28, 4 A			○				○		○				29年度採用
アルバリン粒剤/スタークル粒剤		4A			○				○		○		○		
アルバリン顆粒水溶剤/スタークル顆粒水溶剤		4A		○	○				○		○				
ウララD F		29			○				○						20年度採用
エコビタ液剤		未定			○				○	○					20年度採用

注：1) オンシツコナジラミで登録 2) オンシツコナジラミ幼虫で登録 3) ミカンキイロアザミウマ登録  
 4) ミナミキイロアザミウマで登録 5) トマトハモグリバエで登録 6) きゅうり（施設栽培）で登録

きゅうり

きゅうり 薬剤防除 害虫

商品名	害虫名	作用機構分類 コード	タネバエ	ウリハムシ	アブラムシ類	ウリノメイガ	ハスモンヨトウ	ネキリムシ類	コナジラミ類	ハダニ類	アザミウマ類	ネコブセンチュウ	ハモグリバエ類	チャノホコリダニ	備考
		殺虫剤													
オルトラン粒剤		1B			○				○1)		○				
カスケード乳剤		15				○					○2)		○4)		
カルホス粉剤		1B	○					○							
キルバー		8F										○			古株枯死
グレーシア乳剤		30				○	○		○	○	○		○		令2年度採用
コテツフロアブル		13		○		○				○	○2)3)				
コルト顆粒水和剤		9B			○				○						23年度採用
コロマイト水和剤		6								○					
コロマイト乳剤		6							○	○			○	○	
ゴッツA		未定			○6)				○6)						
サイハロン乳剤		3A			○				○1)						
サフオイル乳剤		未定							○7)	○7)				○7)	30年度採用
サンクリスタル乳剤					○5)				○5)	○5)					令6年度採用
サンマイトフロアブル		21A			○				○	○					
サンヨール		M1(殺菌剤)			○				○	○					
スミチオン乳剤		1B			○						○				
スターマイトフロアブル		25A								○					27年度採用
スピノエース顆粒水和剤		5				○					○		○		
スミロディー乳剤		3A, 1B			○				○	○					

注：1) オンシツコナジラミで登録 2) ミナミキイロアザミウマで登録 3) ミカンキイロアザミウマで登録  
 4) トマトハモグリバエで登録 5) 野菜類(なす、トマト、ミニトマト、しゅんぎくを除く)で登録  
 6) 野菜類(施設栽培)で登録 7) 野菜類(いちご、トマト、ミニトマトを除く)で登録

きゅうり

きゅうり 薬剤防除 害虫

商品名	害虫名	作用機構分類 コード	タ ネ バ エ	ウ リ ハ ム シ	ア ブ ラ ム シ 類	ウ リ ノ メ イ ガ	ハ ス モ ン ヨ ト ウ	ネ キ リ ム シ 類	コ ナ ジ ラ ミ 類	ハ ダ ニ 類	ア ザ ミ ウ マ 類	ネ コ ブ セ ン チ ユ ウ	ハ モ グ リ バ エ 類	チ ヤ ノ ホ コ リ ダ ニ	備考
		殺虫剤													
スワマイト		未定							○4)		○4)				30年度採用
スワルスキー		未定							○5)		○5)			○5)	27年度採用
ダニサラバフロアブル		25A								○					25年度採用
ダブルシューターSE		5				○			○	○	○		○		令4年度採用
ダントツ水溶剤		4A			○				○		○2)				20年度採用
チェス顆粒水和剤		9B			○				○						
ディアナSC		5				○			○		○		○		
デミリン水和剤		15									○2)				
テルスターフロアブル		3A			○										
テルスター水和剤		3A			○				○1)						
デルフィン顆粒水和剤		11A				○3)	○3)								
トランスフォームフロアブル		4C			○				○						30年度採用
トレボンEW		3A			○				○						
トレボン乳剤		3A			○				○						
トレボン粉剤DL		3A		○	○										26年度採用
ネマキック液剤		1B										○			30年度採用
ネマキック粒剤		1B										○			22年度採用
ネマトリンエース粒剤		1B										○			
バイデートL粒剤		1A			○						○2)	○			
ハチハチ乳剤		21A			○	○			○		○				
バリアード顆粒水和剤		4A			○	○									21年度採用

注：1) オンシツコナジラミで登録 2) ミナミキイロアザミウマで登録 3) 野菜類で登録  
 4) 野菜類（施設栽培、ただし、トマト、ミニトマトを除く）で登録 5) 野菜類（施設栽培）で登録

きゅうり

きゅうり 薬剤防除 害虫

商品名	害虫名	作用機構分類 コード	タネバエ	ウリハムシ	アブラムシ類	ウリノメイガ	ハスモンヨトウ	ネキリムシ類	コナジラミ類	ハダニ類	アザミウマ類	ネコブセンチュウ	ハモグリバエ類	チャノホコリダニ	備考	
		殺虫剤														
ピラニカEW		21A			○					○						
フーモン		UNE			○3)				○3)	○3)						令6年度採用
ファインスナイパー		34							○4)		○					令5年度採用
フェニックス顆粒水和剤		28			○	○										
プレオフロアブル		UN			○						○		○			21年度採用
プレバゾンフロアブル5		28			○								○			22年度採用
ベストガード水溶剤		4A			○				○		○2)					
ベストガード粒剤		4A			○				○		○					
ベネビアOD		28			○	○			○		○		○			
バリマークSC		28			○				○		○		○			27年度採用
マイトコーネフロアブル		20D								○						
マブリック水和剤20		3A			○				○1)							
ミネクトデュオ粒剤		28, 4A			○				○		○		○			29年度採用
モスピランジェット		4A			○				○		○2)					
モスピラン顆粒水溶剤		4A		○	○	○			○		○					
モスピラン粒剤		4A			○											
モベントフロアブル		23			○				○	○	○					
モレスタン水和剤		UN							○							
ロディー乳剤		3A			○				○1)	○						
ヨーバルフロアブル		28			○	○	○		○		○		○			令3年度採用
粘着くん液剤		未定			○3)				○3)	○3)						

注：1) オンシツコナジラミで登録 2) ミナミキイロアザミウマで登録 3) 野菜類で登録  
4) タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む)で登録