

花き 主要病害

〈花きの主要病害と適用農薬〉
 キク・スイートピー・ユリ・バラの主要病害と適用農薬

商品名 作物・病害名	作用機構分類 コード 殺菌剤	キク				スイートピー			ユリ		バラ				備考
		黒斑病	褐斑病	白さび 病	立枯病	うどん こ病	灰色 かび 病	立枯病	葉枯病	さび病	べと病	うどん こ病	灰色 かび 病	黒星病	
アグロケア水和剤	未定					○1)									30年度採用
アフエツフロアブル	7					○1)	○1)		○						
アントラコール顆粒水和剤	M3			○											令5年度採用
アンビルフロアブル	3			○							○				
エムダイファー水和剤	M3									○		○			
カナメフロアブル	7			○											令3年度採用
カリグリーン	NC										○1)				
サブロー乳剤/セーフガード乳 剤	3			○							○		○		
サンヨール	M1	○	○	○		○1)	○1)				○	○	○		
ジオゼット水和剤	19				○										令5年度採用
ジマンダイセン水和剤	M3									○		○	○		
ジマンダイセンフロアブル	M3			○											19年度採用
ストロビーフロアブル	11	○	○	○											
セイビアーフロアブル20	12						○1)								27年度特採
ダコニール1000	M5	○	○	○		○1)			○		○		○		
チルト乳剤25	3			○											
トップジンM水和剤	1		○						○		○		○		
トリフミンジェット	3			○							○				
トリフミン水和剤	3			○		○1)					○				
トリフミン乳剤	3			○											
バシタック水和剤75	7			○											
ハチハチ乳剤	39			○											27年度特採
パレード20フロアブル	7					○1)									令2年度採用
ピカットフロアブル	7,9								○						令4年度採用
ピクシオDF	17						○1)								令2年度採用
ピシロックフロアブル	U17				○2)			○2)							令7年度採用
ピリカット乳剤	39			○											
フジワン乳剤	6			○											令4年度採用
フルピカフロアブル	9						○1)		○						
ベジセイバー	7, M5			○											令3年度採用
ベンコゼブフロアブル	M3			○											27年度採用
ボトキラー水和剤	BM2						○1)								27年度特採
ポリオキシンAL水溶剤	19	○1)		○		○1)	○1)		○		○1)	○1)			
ポリオキシンAL乳剤	19										○				
マネージ乳剤	3			○							○		○		
ラリー乳剤	3			○							○		○		
ルビゲン水和剤	3										○				

注：1) 花き類・観葉植物で登録

2) 花き類・観葉植物で登録、立枯病（ピシウム菌）で登録

花き 主要病害

トルコギキョウ・デルフィニウム・ダリア・スターチス・ストックの主要病害と適用農薬

商品名 作物・病害名	作用機構分類 コード	トルコギキョウ				デルフィニウム		ダリア	スターチス	ストック		備考
		殺菌剤	菌核病	斑点病	うどんこ病	灰色かび病	立枯病	うどんこ病	灰色かび病	うどんこ病	菌核病	
ガッテン乳剤	U13							○1)				27年度採用
カリグリーン	NC						○1)	○1)				
ゲッター水和剤	1, 10				○1)				○1)			
セーフガード乳剤	3		○	○								令7年度採用
ダコニール1000	M5		○1)								○1)	令2年度採用
トップジンM水和剤	1	○									○1)	
パレード20フロアブル	7		○	○								令4年度採用
フルピカフロアブル	9				○1)		○1)		○			
ポリオキシシAL水溶剤	19		○	○1)	○1)		○1)	○1)	○1)		○1)	
リゾレックス水和剤	14					○1)						
ロブラール水和剤	2								○			

注：1) 花き類・観葉植物で登録

ホオズキ、シキミ、キイチゴ、ランタンキュラスの主要病害と適用農薬

商品名 作物・病害名	作用機構分類 コード	ホオズキ			シキミ	キイチゴ			ランタンキュラス					備考	
		殺菌剤	苗立枯病	うどんこ病	軟腐病	炭疽病	うどんこ病	灰色かび病	菌核病	立枯病	苗立枯病	うどんこ病	灰色かび病		軟腐病
アグロケア水和剤	未定					○1)					○				28年度採用
アフェットフロアブル	7					○1)	○1)								28年度採用
オーソサイド水和剤80	M4	○1)								○1)					
カスミンボルドー	24, M1			○											
カセット水和剤	31, 24													○	令5年度採用
ガッテン乳剤	U13		○1)								○1)				27年度採用
ゲッター水和剤	10						○1)								
サンヨール	M1		○1)								○1)	○1)			
ダコニール1000	M5				○	○1)									28年度採用
トップジンM水和剤	1							○1)							
ピクシオDF	17											○1)			令2年度採用
ピシロックフロアブル	U17								○2)						令7年度採用
ポリオキシシAL水溶剤	19		○1)								○1)	○1)			
モレスタン水和剤	M10		○1)								○1)				

注：1) 花き類・観葉植物で登録

2) 花き類・観葉植物で登録、立枯病（ピシウム菌）で登録

花き 主要病害

シクラメン、リンドウ、プリムラ、パンジーの主要病害と適用農薬

商品名 作物・病害名	作用機構分類 コード	シクラメン				リンドウ		プリムラ	パンジー		備考
		殺菌剤	葉腐細菌病	菌核病	灰色かび病	炭疽病	葉枯病	花腐菌核病	灰色かび病	うどんこ病	
アグロケア水和剤	未定								○1)		29年度採用
インダーフロアブル	3					○	○				30年度採用
オンリーワンフロアブル	3					○	○				30年度採用
キノンドー水和剤40	M1	○									
キノンドー水和剤80	M1	○									
キノンドー粒剤	M1	○									
ゲッター水和剤	1, 10			○1)				○1)		○1)	
サンヨール	M1			○1)				○	○	○	
ジマンダイセン水和剤	M3				○						
トップジンM水和剤	1			○							
バレード20フロアブル	7						○				令和4年度採用
ヘルシード乳剤	3				○2)						
ポリオキシシンAL水溶剤	19			○1)				○1)	○1)	○1)	
ベフラン液剤25	M7					○	○				令和2年度採用

注：1) 花き類・観葉植物で登録 2) シクラメン（施設栽培）で登録