

花き 主要害虫

(花きの主要害虫と適用農薬)
キクの主要害虫と適用農薬

商品名 作物・害虫名	作用機構分類 コード	オオタバ コガ*	アブラム シ類	アザミウ マ類	ハダニ類	コナジラ ミ類	マメハモ グリバエ	ハスモン ヨトウ	ハモグリ バエ類	備考
	殺虫剤									
アクセルフロアブル	22 B	○								29年度採用
アクタラ顆粒水溶剤	4 A			○1)			○5)			
アグリメック	6			○7)	○7)					27年度採用
アグロスリン乳剤	3 A		○							
アタブロン乳剤	15			○2)						
アディオフロアブル	3 A		○							
アーデント水和剤	3 A		○	○1)	○					
アドマイヤー 1 粒剤	4 A		○	○						
アドマイヤーフロアブル	4 A		○	○						
アニキ乳剤	6	○					○	○		23年度採用
アフファーム乳剤	6	○7)		○			○5)7)			
ウララ50DF	29		○							27年度採用
エルサン乳剤	1 B		○4)							
オリオン水和剤 4 0	1 A	○	○					○		
オルトラン水和剤	1 B	○	○7)	○7)			○	○6)7))		
オルトラン粒剤	1 B		○	○			○5)	○6)		
オンコル粒剤 5	1 A			○						
カスケード乳剤	15			○1)			○			
カルホス乳剤	1 B					○9)	○			
グレーシア乳剤	30	○		○	○			○		令和4年度採用
コテツフロアブル	13	○		○1)2)	○			○6)		
コルト顆粒水和剤	9 B		○7)			○7)				
サフオイル乳剤	未定				○					令和3年度採用
サンマイトフロアブル	21 A		○		○					
スターマイトフロアブル	25 A				○					23年度特採

注：1) ミカンキイロアザミウマで登録 2) ミナミキイロアザミウマで登録 3) コナジラミ類で登録 4) キクヒメヒゲナガアブラムシで登録
5) ハモグリバエ類で登録 6) ヨトウムシ類で登録 7) 花き類・観葉植物で登録 8) ナミハダニで登録 9) オンシツコナジラミ若齢幼虫で登録

花き 主要害虫

キクの主要害虫と適用農薬

商品名 作物・害虫名	作用機構分類 コード	オオタバ コガ	アブラム シ類	アザミウ マ類	ハダニ類	コナジラ ミ類	マメハモ グリバエ	ハスモン ヨトウ	ハモグリ バエ類	備考
	殺虫剤									
スミチオン乳剤	1 B		○	○7)				○6)		
ダブルシューターSE	5			○7)	○7)				○7)	令3年度採用
ダニオーテフロアブル	33				○7)					令5年度採用
ダニトロンフロアブル	21A				○7)					
ダブルフェースフロアブル	21A, 25B				○7)					令6年度採用
ディアナSC	5	○7)		○7)		○7)	○5) 7)			24年度採用
テルスターフロアブル	3 A			○1)	○					
トクチオン細粒剤F	1 B			○						令6年度採用
トクチオン乳剤	1 B		○	○	○					25年度特採
トリガード液剤	17						○7)			27年度特採
トルネードエースDF	22A	○						○		令5年度採用
ハチハチ乳剤	21A		○	○			○5)			27年度特採
ピラニカEW	21A		○		○					
フーモン	UNE				○					令6年度採用
ファインセーブフロアブル/アベンジャーフロアブル	34			○						令5年度採用
フェニックス顆粒水和剤	28	○						○		29年度採用
ブレオフロアブル	UN	○7)						○7)		27年度特採
プロフレアSC	30	○						○		令4年度採用
ベストガード水溶剤	4 A		○	○1)		○				
マイトコーネフロアブル	20D				○8)					20年度採用
マッチ乳剤	15			○			○	○		
マブリックジェット	3 A		○7)							
マブリック水和剤20	3 A		○							
モスピランジェット	4 A		○7)							
モスピラン顆粒水溶剤	4 A		○7)	○7)						
ロディー乳剤	3 A		○7)		○7)					

注：1) ミカンキイロアザミウマで登録 2) ミナミキイロアザミウマで登録 3) コナジラミ類で登録 4) キクヒメヒゲナガアブラムシで登録
5) ハモグリバエ類で登録 6) ヨトウムシ類で登録 7) 花き類・観葉植物で登録 8) ナミハダニで登録 9) オンシツコナジラミ若齢幼虫で登録

花き 主要害虫

バラ、ユリ、トルコギキョウ、スターチス、ストックの主要害虫と適用農薬

商品名 作物・害虫名	作用機分類 コード 殺虫剤	バラ				ユリ類		トルコギキョウ		スターチス	ストック		備考
		ハマ キム シ類	アブラムシ 類	ハダニ類	アザミマ 類	アブラムシ 類	ネメ ト	アザミマ 類	ヨウムシ 類	ハダニ類	コナ ガ	アブラム シ類	
		アディオフロアブル	3 A		○					○2)			
アドマイヤーフロアブル	4 A		○1)				○1)					○1)	
アフアーム乳剤	6										○		
オルトラン水和剤	1 B		○1)		○1)	○1)		○1)	○1)		○	○1)	
オルトラン粒剤	1 B		○1)		○1)	○1)		○1)	○1)			○1)	
オンコル粒剤5	1 A							○1)			○		
カスケード乳剤	15			○	○3)								
ジメトエート粒剤	1 B						○						
スカウトフロアブル	3 A		○1)					○					
スミチオン乳剤	1 B		○		○1)								
ダニトロンフロアブル	21A			○1)									
テルスター水和剤	3 A			○									
トアロー水和剤CT	11A										○		
トリガード液剤	17							○1)クロバ ネキノコバエ					29年度採用
トクチオン乳剤	1 B		○	○	○			○1)					25年度特採
トレボン乳剤	3 A					○			○4)				
ノーモルト乳剤	15								○1)		○		
バシレックス水和剤	11A										○		
ピラニカEW	21A			○i)						○1)			
ベストガード水溶剤	4 A		○		○3)								
ボリアキソAL水溶剤	19(殺菌剤)			○1)	○1)								
マブリックジェット	3 A		○	○									
マブリック水和剤20	3 A							○			○		
モスラン顆粒水溶剤	4 A		○1)		○1)	○1)		○1)				○	
ロディー乳剤	3 A		○1)	○1)									

注：1) 花き類・観葉植物で登録 2) ヒラズハナアザミウマで登録 3) ミカンキイロアザミマで登録 4) ハスモンヨトウで登録

花き 主要害虫

ホオズキ・ガーベラ・サカキ・シキミの主要害虫と適用農薬

商品名 作物・害虫名	作用機分類 コード 殺虫剤	ホオズキ							ガーベラ			サカキ	シキミ				備考
		アザミ ウマ類	ナメク シ類	オオタ バコガ	ヨトビ 類	アブラ ムシ類	コナジ ラミ類	ハダ ニ類	ホシホト ジラミ	マハモグ リバエ	アザミ ウマ 類	クスア ナアキ ゾウム シ	アブラ ムシ類	サビダ ニ類	シキミハ リナガフ シダニ	アザミ ウマ類	
アクセルフロアブル	22 B			○1)													27年度採用
アタックオイル	未定												○				27年度特採
アフーム乳剤	6	○1)		○1)	○1)								○1)				27年度特採
アブロード水和剤	16								○4)								
アブロードフロアブル	16												○5)				27年度採用
アブロードエース フロアブル	21A, 16														○		令5年度採用
オルトラン水和剤	1 B												○1)				
オルトラン粒剤	1 B												○1)				
オンコル粒剤5	1 A												○1)				
カスケード乳剤	15									○	○3)						
カルホス乳剤	1 B								○4)	○							
コテツフロアブル	13	○1)3)			○1)			○1)					○				27年度特採
サンクリスタル乳剤								○1)									30年度採用
スタークル顆粒水溶 剤	4 A					○1)	○1)										27年度特採
スミチオン乳剤	1 B	○1)															27年度特採
ダイリーグ粒剤	4 A												○				29年度採用
ダニサラバフロアブル	25A							○1)									27年度特採
ダブルシューターSE	5	○1)						○1)									令3年度採用
ディアナSC	5	○1)		○1)			○										30年度採用
ナメクリーン3			○1)														28年度採用
バダNSG水溶剤	14									○	○3)						
ハチハチ乳剤	21A															○	令5年度採用
ピラニカEW	21A							○1)									27年度特採
ファインセーブフロ アブル	34	○															令6年度採用
プレオフロアブル	UN			○1)													30年度採用
マラソン乳剤	1 B	○1)				○1)		○1)									27年度特採
モスピラン顆粒水溶 剤	4 A	○1)				○1)											27年度特採

注：1) 花き類・観葉植物で登録 2) 幼虫で登録 3) ミカンキイロアザミウマで登録 4) 若齢幼虫で登録 5) 樹木類で登録

花き 主要害虫

シンビジウム、ファレノプシス、ポインセチア、シクラメン、ダリアの主要害虫と適用農薬

商品名 作物・害虫名	作用機構分類 コード	シンビジウム		ファレノ プシス	ポインセチア		シクラメン		ダリア			備考
		ハダニ類	ウスカワマイ マイ	ウスカワマイ マイ	コナジラミ類	アブラ ムシ類	アザミ ウマ類	ハダ ニ類	ハスモ ンヨト ウ	アザミ ウマ類	ハダ ニ類	
アドマイヤー1粒剤	4 A				○	○						27年度特採
アブロード水和剤	16				○1)2)							
オルトラン水和剤	1 B							○3)				
オルトラン粒剤	1 B							○3)				
カルホス乳剤	1 B				○1)3)							
サンマイトフロアブル	21A				○							
ダニオーテフロアブル	33										○3)	令5年度採用
ディアナSC	5									○3)		30年度採用
トクチオン細粒剤F	1 B									○3)		令6年度採用
トレボン乳剤	3 A				○							
ナメクリーン3			○3)4)	○3)4)								29年度採用
ニッソラン水和剤	10A	○3)						○3)				
ノーモルト乳剤	15				○							
バダンSG水溶剤	14							○5)				
ブレオフロアブル	UN								○3)			30年度採用
ベストガード水溶剤	4 A				○	○						27年度特採
マイキラー			○3)4)	○3)4)								

注：1) オンシツコナジラミ（幼虫）で登録
4) ナメクジ類、カタツムリ類で登録

2) タバココナジラミ（幼虫）で登録
5) ミカンキイロアザミウマで登録

3) 花き類、観葉植物で登録

花き 主要害虫

リンドウ、キイチゴの主要害虫と適用農薬

商品名 作物・害虫名	作用機構分類 コード	リンドウ			キイチゴ						備考
		アザミウ マ類	オオタバ コガ	ハダニ 類	ハダニ 類	アブラム シ類	ヨトウム シ類	オオタバ コガ	アザミウ マ類	カタツム リ類、ナ メクジ類	
アクセルフロアブル	22B							○1)			29年度採用
アドマイヤーフロアブル	4A					○1)					28年度採用
アフファーム乳剤	6						○1)	○1)			28年度採用
エコピタ液剤	未定				○1)	○1)					28年度採用
オルトラン水和剤	1B	○1)									
オルトラン粒剤	1B	○1)									
グレーシア乳剤	30	○		○							令3年度採用
コルト顆粒水和剤	9B					○1)					28年度採用
ディアナSC	5	○	○					○1)	○1)		28年度採用
ダイリーグ粒剤	4A					○1)					29年度採用
ダニオーテフロアブル	33				○1)						令5年度採用
ダニゲッターフロアブル	23			○4)							令4年度採用
トレボン乳剤	3A	○2)									
ニッソラン水和剤	10A			○1)							
ナメククリーン3										○1)	28年度採用
フェニックス顆粒水和剤	28		○					○1)3)			30年度採用
バロックフロアブル	10B				○1)						28年度採用
フローバックDF	11A							○1)			30年度採用
マイキラー										○1)	29年度採用
ヨーバルフロアブル	28						○1)3)	○1)			令4年度採用

注：1) 花き類・観葉植物で登録 2) ヒラズアザミウマで登録 3) ハスモンヨトウで登録 4) ナミハダニで登録

ラナンキュラスの害虫と適用農薬

商品名 作物・害虫名	作用機構分類 コード	ラナンキュラス			備考
		ハモグリ バエ類			
ダブルシューターSE	5	○1)			令6年度採用

注：1) 花き類・観葉植物で登録